

施工条件 下表にて、施工条件をご確認ください。

※詳細は施工説明書にてご確認ください。
※内装用の壁・天井材です。(Bタイプ・Qタイプのみ天井施工は不可。)
※Fタイプ以外は不燃・難燃などの防火性能はありません。

the wall	通応下地		取付け治具(必要品)					
	石膏 ボード	合板	明緑 野縁	フィニッシュ ネイル	カラー ネイル	木工用 接着剤 (釘と併用)	専用 取付け治具 (製品に同梱)	TM工法 対応
取 付 可 な 壁 紙 の 下 地 材 の 種 別 M タイプ A タイプ S タイプ B タイプ	○注1	○		○注3		○注3	○	
取 付 可 な 壁 紙 の 下 地 材 の 種 別 Q タイプ	○注1	○					○	
取 付 可 な 壁 紙 の 下 地 材 の 種 別 R タイプ	○注2	○		○		○		○
取 付 可 な 壁 紙 の 下 地 材 の 種 別 F タイプ	○注4	○注4						○注5

石膏ボード下地のみ(中空壁)への
取り付け用



トリプルグリップ (8個入)
IFKA2
[税抜] ¥ 1,500/個

○注1: 石膏ボードの下に、柱などの木質下地
(または鋼製スタッド) がない箇所へ
の専用取付け治具での取り付けには、
別売のトリプルグリップが必要です。

○注2: 石膏ボードの下に、柱などの木質下
地(または鋼製スタッド) がない箇所
への取り付けは、ネイル工法(ネイル
打ち込み部にフィニッシュネイル2本
斜め打ち)もしくは、TM工法のみ対応
できます。

○注3: スペーサーの取り付けなど、部分
的に使用するものです。

○注4: 下地材の選定と構造は、建築基
準法・火災予防条例などの法令・
法規に適合したものであるかを
確認してください。

○注5: Rタイプと施工条件が異なります
ので詳しくは施工説明書をご確認
ください。

掲載の価格は、2025年8月1日以降の改訂価格です。
2025年7月30日までの価格につきましては、弊社HP等でご確認ください。

www.woodtec.co.jp/thewall

WOODTEC
朝日ウッドテック株式会社

●掲載の写真は商品の色、素材感を忠実に再現しようと努力していますが、印刷の都合上、若干実物との差が生ずる場合があります。ご了承ください。
●記載の内容につきましては、予告なく変更になることがあります。●本書に記載したものはすべて当社に著作権の存するものです。無断の複製は、
かたくお断りします。 掲載内容は2025年7月1日現在のもので、 KE-25宣D733.2025.07 ©

WOODTEC

the wall

the wall

www.woodtec.co.jp/thewall

WOODTEC

woodtec the wall

woodtec the wall

日本の暮らしの風景は、クロスの壁が当たり前になっていた。
その「当たり前」から考えなおそう。

私たちが長年むきあってきた天然木は、
床材に止まらず壁や天井においても
その魅力や個性を十二分に発揮できるのではないか。

私たちが培った技術や品質は、
暮らしを構成する壁や天井に活かせるのではないか。

世の中の「当たり前」を疑い、
自分たちの「当たり前」を追求し続けた結果、
壁・天井材ブランド「the wall」という
新しい選択肢が誕生しました。

銘木業を起源に100年に渡って培われてきた
全ての知識と経験を壁・天井材へ。

日本の壁に、新しい選択を。

空間の可能性を広げる

100年もの間、私たちは天然木と向き合い、
その個性や魅力を引き出すことに
ひたむきに取り組んできました。
同じ樹種でも無数の個性があり、
それらを見極め、材がより
生きるあり方を追求し続けてきました。
そして、壁・天井材は
私たちの建材メーカーとしての原点でもあります。






woodtec the wall は、そこに住まう人々の
個性や価値観に呼応し、空間の可能性や選択肢を広げ、
その人らしい空間の実現を目指します。
従来の白いクロスで均質化してしまった
住空間に個性ある壁・天井材として、
新しい選択肢を提供し、今まで以上に
豊かな暮らしの風景を創造します。



the wall

商品体系一覧表

※ 表示価格は全て税抜き価格です。

樹種名			black cherry ブラックチェリー	hard maple ハードメイプル	black walnut ブラックウォルナット	oak オーク	ash アッシュ	acacia アカシア	smoke eucalyptus スモーク ユーカリ	red cedar レッドシダー	hemlock ヘムロック	spruce スプルース	桧 ヒノキ	杉 スギ
掲載ページ			P 47-48	P 49-50	P 51-52	P 53-54	P 55-56	P 57-58	P 59-60	P 61-62 (不燃タイプ P05-08)	P 63-64	P 65-66	P 67-70	P71-74
突き板	不燃タイプ	形状/施工タイプ							形状・施工タイプ  ランダムピッチ (溝なし) ≒ 6.3					
		デザイン							 ランダムピッチ					
	形状/施工タイプ	形状・施工タイプ  75mmピッチ 150mmピッチ ランダムピッチ ≒ 4.5 形状・施工タイプ  ≒ 4.5												
	デザイン	 75mmピッチ  150mmピッチ	 75mmピッチ  150mmピッチ	 75mmピッチ  150mmピッチ  ランダムピッチ	 75mmピッチ  150mmピッチ  ランダムピッチ	 75mmピッチ	 ランダムピッチ	 ランダムピッチ	 ランダムピッチ	 ランダムピッチ	 ランダムピッチ			
	価格帯/㎡ [税抜]	¥ 10,200	¥ 10,200	¥ 10,200 – ¥ 12,140	¥ 9,280 – ¥ 12,140	¥ 9,280 – ¥ 10,200	¥ 11,540 – ¥ 12,140	¥ 14,050 – ¥ 14,960	¥ 10,200 – ¥ 23,450	¥ 10,200	¥ 10,200	—	—	
無垢／挽き板	形状/施工タイプ	形状・施工タイプ  ≒ 13.5							形状・施工タイプ  ≒ 15			形状・施工タイプ  ≒ 36 形状・施工タイプ  ≒ 27 形状・施工タイプ  ≒ 17		
	デザイン	 レリーフ  ノーチス	 レリーフ  ノーチス	 レリーフ  ノーチス	 レリーフ  ノーチス				 Fフラット  Vフラット  Tラウンド  Mマウント	 Fフラット  Vフラット  Tラウンド  Mマウント	 Fフラット  Vフラット  Tラウンド  Mマウント	 ソフト・ウェーブ ●Qタイプ ●Bタイプ  ストレート・デコラ ●Qタイプ ●Bタイプ  ストレート・リブ ●Bタイプ  ストレート・シンプル ●Qタイプ  ブロック ●Qタイプ	 ソフト・ウェーブ ●Qタイプ ●Bタイプ ●Sタイプ  ストレート・デコラ ●Qタイプ ●Bタイプ ●Sタイプ  フラット ●Sタイプ  シンプル・リブ ●Sタイプ	 もくだし ●Bタイプ  ストレート・リブ ●Bタイプ  ストレート・シンプル ●Qタイプ  ブロック ●Qタイプ
	価格帯/㎡ [税抜]	¥ 48,360	¥ 37,120	¥ 52,260	¥ 48,360	—	—	—	¥ 66,070 – ¥ 75,590	¥ 44,050 – ¥ 53,150	¥ 44,050 – ¥ 53,150	¥ 56,760 – ¥ 101,460	¥ 25,650 – ¥ 80,150	

※Vフラット、Tラウンド、Mマウントについては+α 立体デザインがあります。
詳細は各樹種のページの design variation をご参照ください。

the wall

第一弾


不燃タイプ

red cedar レッドシダー

責任あるメーカーとして 100%合格する製品を6年かけて開発

特殊仕様の 火山性ガラス質複層板を使用

特殊な薄葉紙貼アルミ箔を複合した火山性ガラス質複層板を使用。
さらに、塗装・銘木単板・接着剤の発熱が最大限に少なくなる
設計を実現しました。
木材のバラツキを含め、100%合格する組み合わせです。



火災時に一定期間、燃え広がりにくい 発熱性試験



発熱性試験とは

コーンカロリメーターという機械を使用し、
①最高発熱速度 (kw/m²) ②総発熱量 (MJ/m²) を算出する試験です。材料に一定の輻射熱を放射した状態で、高圧スパークにより点火して燃焼させ、燃焼時の酸素消費量を測定し、発熱速度や総発熱量を算出して評価します。


発熱試験動画はこちらから
ご覧いただけます。▶



不燃合格条件

- 加熱時間20分後で、
- ① 最高発熱速度 10秒連続で 200kw/m²を超えないこと
 - ② 総発熱量 8MJ/m²以下
 - ③ 試験体に裏面までの亀裂や穴がないこと

動画内試験結果



the wall 突き板/不燃タイプ

- | | |
|-------------------------------|----|
| ① 最高発熱速度 130kw/m ² | 合格 |
| ② 総発熱量 2.8MJ/m ² | 合格 |
| ③ 裏面までの亀裂及び穴なし | 合格 |

天井施工も安心

施工接着力評価

試験方法

- ① the wall 不燃タイプ中央に約7mmφで施工用接着剤を塗布し、石膏ボードを貼り合わせた試験体を作製する。
- ② 接着剤の硬化のため、常温で約1日養生する。
- ③ 試験体を試験治具に瞬間接着剤で固定する。
- ④ 治具に固定した試験体を、引張試験機にて2mm / 分の速度で垂直に引っ張り、破壊強度と破壊状態を評価する。



試験結果

いずれも下地石膏ボードもしくは製品基材での材破となり、施工接着力としては十分な強度を有しています。

NO.	破壊強度 (kgf/cm ²)	破壊状態
1	5.1	下地石膏ボード材破
2	6.0	下地石膏ボード材破
3	3.2	下地石膏ボード材破
4	3.9	下地石膏ボード材破
5	4.1	下地石膏ボード材破
6	5.3	製品基材材破
平均	4.6	



無理やり引き剥がすと石膏ボード下地が材破するほどの接着強度

red cedar


レッドシダー

分類 常緑針葉樹・ヒノキ科
産地 北アメリカ

北米大陸の太平洋岸に分布し、アラスカから北カリフォルニアにかけて広がる山地や川沿いの森に多く生息する樹木。葉は常緑で、独特の芳香を持っています。樹高は60mに及ぶこともあり、世界の樹種の中では4番目に大きいとされています。

突き板

character



レッドシダーは1本の木の中で材色の幅が広く、1ピースの中でも材色差（濃淡）が大きく出るのが特徴です。また、キャラクターも豊富で個性豊かな表情を持ちます。継ぎ目などにパテ充填処理をしている場合があります。

内装用/壁・天井材	受注生産品
F☆☆☆☆	出荷日につきましては、
下地:木質・石膏ボード	当社営業までお問い合わせください。
不燃材料	


突き板/不燃タイプ



ランダムピッチ
(長さ継ぎはしていません)
2×9 | FRR-29UM00-78
[税抜] ¥38,400/枚 (¥23,450/㎡)


平面図

ランダムピッチ（長さ継ぎはしていません。）
2×9サイズ 6.3×600×2,730mm
国土交通大臣認定 NM-5359(1) 不燃材料



断面図

ランダムピッチ（溝なし）



1梱包2枚入り
※2枚単位でご注文ください。

形状
壁・
天井
タイプ
F
納め部材
P.78

5つの衛生性能を備えた「ハイジエニック仕様」

HYGIENIC

【ハイジエニック仕様とは】

- 天然木であること
- 以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

1. 抗ウイルス性能



※1
無機系・塗装 / 表面
JP0612534X0009L

2. 抗菌性能



※2
無機系・塗装 / 表面
JP0112534X0004B

3. 耐薬品性能 ※3

4. 耐汚染性能

5. 室内空気環境性能

※1 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。


●SIAAの安全性基準に適合しています。


※2 SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※3 当社「壁・天井材」向け試験による評価。







採用商品 レッドシダー / 突き板 / R タイプ p.61











採用商品 レッドシダー / 無垢・挽き板 / Aタイプ p.61

採用商品 ヘムロック / 突き板 / Rタイプ p.63




採用商品 ブラックチェリー / 突き板 / Rタイプ p.47



採用商品 ブラックチェリー / 無垢・挽き板 / Mタイプ p.47



採用商品 杉 / 無垢・挽き板 / Bタイプ p.71



採用商品 杉 / 無垢・挽き板 / Sタイプ p.71



採用商品 レッドシダー / 突き板 / Rタイプ p.61



採用商品 ヘムロック / 突き板 / Rタイプ p.63






採用商品 アッシュ / 突き板 / R タイプ p.55



採用商品 杉 / 無垢・挽き板 / B タイプ p.71




採用商品 ハードメイプル / 無垢・挽き板 / M タイプ p.49



採用商品 ブラックウォルナット / 無垢・挽き板 / M タイプ p.51



採用商品 レッドシダー / 突き板 / R タイプ p.61




採用商品 ブラックチェリー / 無垢・挽き板 / M タイプ p.47



採用商品 ブラックチェリー / 突き板 / Rタイプ p.47




採用商品 スプルース / 突き板 / Rタイプ p.65




1. アカシア / 突き板 / Rタイプ p.57
2. アカシア / 突き板 / Rタイプ p.57
3. レッドシダー / 突き板 / Rタイプ p.61







- 1. スモークユーカリ / 突き板 / Rタイプ p.59
- 2. オーク / 突き板 / Rタイプ p.53
- 3. ブラックウォールナット / 突き板 / Rタイプ p.51



- 1. レッドシダー / 突き板 / Rタイプ p.61
- 2. 杉 / 無垢・挽き板 / Sタイプ p.71
- 3. 杉・桧 / 無垢・挽き板 / Qタイプ p.67p.71






- 1. スプルス / 突き板 / Rタイプ p.65
- 2. 杉 / 無垢・挽き板 / Bタイプ p.71
- 3. 杉 / 無垢・挽き板 / Bタイプ p.71





1	2	3	1. スプルース / 突き板 / Rタイプ P.65 2. ヘムロック / 突き板 / Rタイプ P.63 3. レッドシダー / 突き板 / Rタイプ P.61 4. レッドシダー / 突き板 / Rタイプ P.61 5. ブラックウォールナット / 無垢・挽き板 / Mタイプ P.51
	4	5	



1	
2	3

4

- 1. ヘムロック / 突き板 / Rタイプ P.63
- 2. ハードメイプル / 無垢・挽き板 / Mタイプ P.49
- 3. オーク / 無垢・挽き板 / Mタイプ P.53
- 4. レッドシダー / 突き板 / Rタイプ P.61



black cherry

ブラックチェリー

分類

落葉広葉樹・バラ科

産地

北アメリカ

ブラックチェリーはバラ科に分類され、樹高は15〜20m前後から大きいもので30mに達し、温暖な地域に幅広く分布する樹種です。名前にチェリーがあるようにブラックチェリーは実をつける果樹。私たちのよく知るサクランボに比べ、黒みの強い赤い実をつけます。

無垢 / レリーフ

内装用壁・天井材

F☆☆☆☆

下地:木質・石膏ボード

受注生産品

出荷日につきましては、
当社営業までお問い合わせください。

無垢 / 挽き板

レリーフ

1枚入 | PFWR27TK481
[税抜] ¥19,800 (¥48,360/㎡)
4枚入 | PFWR27TK484
[税抜] ¥79,200 (¥48,360/㎡)

ノーチス

1枚入 | PFWN27TK481
[税抜] ¥19,800 (¥48,360/㎡)
4枚入 | PFWN27TK484
[税抜] ¥79,200 (¥48,360/㎡)

平面図

※施工後の製品有効巾は150mmです。製品同士が2mm被って施工されます。
・商品には取り付けパーツ(1枚につき7個)、固定ネジ(7個・長さ:40mm)、
スプーサー(寸法:2.5×50×300mm)同梱

断面図

レリーフ

天然木無垢材挽き板

特殊樹脂塗装

MDF

13.5

ノーチス

天然木無垢材挽き板

特殊樹脂塗装

MDF

13.5

形状施工タイプ

Mタイプ

納め部材 P.78

突き板

ヒビワレ防止

75mmピッチ

2×9 | WR8P29UM00-48
[税抜] ¥16,700/枚 (¥10,200/㎡)

150mmピッチ

2×9 | WR4P29UM00-48
[税抜] ¥16,700/枚 (¥10,200/㎡)

平面図

75mmピッチ
2×9サイズ 4.5×600×2,730mm

150mmピッチ
2×9サイズ 4.5×600×2,730mm

断面図

75mmピッチ

天然木突き板

特殊樹脂塗装

ヒビワレ防止処理

MDF

4.5

4

150mmピッチ

天然木突き板

特殊樹脂塗装

ヒビワレ防止処理

MDF

4.5

4

必要枚数にてご注文ください。
※2枚以上、枚単位

形状施工タイプ

Rタイプ

納め部材 P.78

character



無垢は節部分などにパテ補修をしている所があります。

hard maple

ハードメイプル

分類 落葉広葉樹・カエデ科
産地 北アメリカ

ハードメイプルは、五大湖周辺のカナダ東部およびアメリカ中南部から北東部にかけて広く分布する樹種です。冬の厳しい寒さや雪の加重にも耐え生長するハードメイプルは、衝撃や摩擦に強い木材に育ちます。樹液が甘いことから日本ではサトウカエデというような呼び名で呼ばれています。

無垢 / レリーフ

character

天然木のため、色柄にバラツキがあります。実際に納品される商品は、1枚1枚それぞれ色柄が異なりますのでご注意ください。



バークポケット



ミネラルストリーク




カーリー奎



ピンホール




バーズアイ



経年変化

無垢は節部分などにパテ補修をしている所があります。

無垢 / 挽き板






レリーフ
1枚入 | PFWR27TK171
[税抜] ¥15,200 (¥37,120/㎡)
4枚入 | PFWR27TK174
[税抜] ¥60,800 (¥37,120/㎡)



ノーチス
1枚入 | PFWN27TK171
[税抜] ¥15,200 (¥37,120/㎡)
4枚入 | PFWN27TK174
[税抜] ¥60,800 (¥37,120/㎡)

平面図 ※施工後の製品有効巾は150mmです。製品同士が2mm被って施工されます。
・商品には取り付けパーツ(1枚につき7個)、固定ネジ(7個・長さ:40mm)、
スパーサー(寸法:2.5×50×300mm)同梱



形状
施工
タイプ
M
納め部材
P.78

突き板





ヒビワレ防止



75mmピッチ
2×9 | WR8P29UM00-17
[税抜] ¥16,700/枚 (¥10,200/㎡)



150mmピッチ
2×9 | WR4P29UM00-17
[税抜] ¥16,700/枚 (¥10,200/㎡)



必要枚数にてご注文ください。
※2枚以上、枚単位

形状
施工
タイプ
R
納め部材
P.78

black walnut

ブラックウォルナット

分類

落葉広葉樹・クルミ科

産地

北アメリカ

ブラックウォルナットはクルミ科に分類され、樹高は8〜20mに及びます。ヨーロッパ、北アメリカに分布し、皆さんがよく知るクルミの実をつけます。チークやマホガニーと共に世界三大銘木のひとつとされています。名前にあるとおり、木材にするとチョコレートのような深い色合いをしています。

無垢 / レリーフ

無垢 / 挽き板

レリーフ

ノーチス

平面図

断面図

無垢 / レリーフ

無垢 / 挽き板

75mmピッチ

ランダムピッチ

150mmピッチ

ランダムピッチ

character

ノット

ミネラルストリーク

照り

白太

割れ

経年変化

無垢 / レリーフ

無垢 / 挽き板

レリーフ

ノーチス

平面図

断面図

無垢 / レリーフ

無垢 / 挽き板

oak

オーク

分類 落葉広葉樹・ブナ科
産地 北アメリカ、ヨーロッパなど

オークはブナ科に分類され、オークに含まれるものだけでも数百種類あるといわれている。その中でもヨーロッパオークと呼ばれるオークが代表格です。大きなものでも25mから最大40mに達するものあり、秋には私たちにも馴染みのあるドングリをつけます。ヨーロッパオークでは現在樹齢1500年のものが確認されています。

character



バークポケット 虎斑 白太 節 材色の濃淡 経年変化

無垢は節部分などにパテ補修をしている所があります。


内装用壁・天井材
F☆☆☆☆
下地:木質・石膏ボード

受注生産品
出荷日につきましては、
当社営業までお問い合わせください。

無垢 / 挽き板




レリーフ
1枚入|PFWR27TKL51
[税抜] ¥19,800 (¥48,360/㎡)
4枚入|PFWR27TKL54
[税抜] ¥79,200 (¥48,360/㎡)




ノーチス
1枚入|PFWN27TKL51
[税抜] ¥19,800 (¥48,360/㎡)
4枚入|PFWN27TKL54
[税抜] ¥79,200 (¥48,360/㎡)

平面図 ※施工後の製品有効巾は150mmです。製品同士が2mm被って施工されます。
・商品には取り付けパーツ(1枚につき7個)、固定ネジ(7個・長さ:40mm)、
スプーサー(寸法:2.5×50×300mm)同梱




断面図

レリーフ




ノーチス




形状
施工
タイプ
M
納め部材
P.78

突き板

ヒビワレ防止



75mmピッチ
2×9 塗装品 | WR8P29UM00-05 [税抜] ¥16,700/枚 (¥10,200/㎡)
2×9 無塗装品 | WR8P29OS00-05 [税抜] ¥15,200/枚 (¥9,280/㎡)






ランダムピッチ (長さ継ぎはしていません。)
2×8 | WRR-28UM00-05 [税抜] ¥17,700/枚 (¥12,140/㎡)
2×9 | WRR-29UM00-05 [税抜] ¥18,900/枚 (¥11,540/㎡)





150mmピッチ (長さ継ぎはしていません。)
2×9 塗装品 | WR4P29UM00-05 [税抜] ¥16,700/枚 (¥10,200/㎡)
2×9 無塗装品 | WR4P29OS00-05 [税抜] ¥15,200/枚 (¥9,280/㎡)

平面図



断面図



必要枚数にてご注文ください。
※2枚以上、枚単位

形状
施工
タイプ
R
納め部材
P.78

ash
アッシュ

分類

落葉広葉樹・トリネコ科

産地

日本

北米やロシアに生育するアッシュに対し、日本で生育する類似種がタモ（ヤチタモ）と呼ばれ、北海道から本州北部にかけて分布しています。比重は高め、重厚で強度が強く、衝撃にも強い木材です。手摺やカウンター、野球のバットなど幅広く利用され、壁天井用ビーリング材としては長年に渡りインテリアアイテムとして愛用されてきています。

突き板

ヒビワレ防止

75mmピッチ
(長さ継ぎはしていません)

2×9 塗装品 | WR8P29UM00-10
[税抜] ¥16,700/枚 (¥10,200/㎡)

2×9 無塗装品 | WR8P290S00-10
[税抜] ¥15,200/枚 (¥9,280/㎡)

平面図

75mmピッチ (長さ継ぎはしていません。)
2×9サイズ 4.5×600×2,730mm

断面図

75mmピッチ

必要枚数にてご注文ください。
※2枚以上、枚単位

形
造
工
士
R
タイプ

納め部材
P.78

character

節

横節

照り

before → after
経年変化

55

56

acacia

アカシア

分類 広葉樹・マメ科
産地 オセアニア


古来よりアカシアは上質な家具材として使われ、大英博物館に保存されているファラオの椅子もアカシアで作られています。材色は黄～緑～茶～黒と多様で、所々に入る白太が空間にアクセントを与えます。また、材質が粗いため、光の入る角度によって色目が大きく変わることも特徴的です。

突き板

character



ノット



節影



皺



白太



胴折

どうおれ



材色の濃淡



経年変化

内装用壁・天井材
F☆☆☆☆
下地:木質・石膏ボード

受注生産品
出荷日につきましては、
当社営業までお問い合わせください。

突き板

ヒビワレ防止



ランダムピッチ
(長さ継ぎはしていません)


2×8 | WRR-28UM00-67
[税抜] ¥17,700/枚 (¥12,140/㎡)

2×9 | WRR-29UM00-67
[税抜] ¥18,900/枚 (¥11,540/㎡)

平面図

ランダムピッチ (長さ継ぎはしていません。)

2×8サイズ 4.5×600×2,430mm
2×9サイズ 4.5×600×2,730mm



断面図

ランダムピッチ



必要枚数にてご注文ください。
※2枚以上、枚単位

形状
施工
タイプ

納め部材
P.78

〈お願い〉

アカシアの風合いをそのまま活かすために、アカシアの持つ色合いをそのまま製品に表現しています。色合いは淡色から濃色まで広がりを見せます。写真のように濃い空が多く入ったり少なかったりと製品によってばらつきがあることをご了承ください。



淡 ← → 濃

smoke eucalyptus

スモーク ユーカリ

分類 常緑広葉樹・フトモモ科
産地 ヨーロッパ

ユーカリはユーカリ属の総称で数百種類の木があります。多くは製紙パルプ用のチップや燃料となり、葉から取れる精油は医薬品にも用いられています。材色はやや赤みを帯びた黄褐色ですが、独自の処理を施すことにより黒褐色に表情を変え、深みのある空間を作ります。

突き板

character



ノット

カーリー杓

筋

材色の濃淡

経年変化

内装用壁・天井材
F☆☆☆☆
下地:木質・石膏ボード

受注生産品
出荷日につきましては、
当社営業までお問い合わせください。

突き板

ヒビワレ防止



ランダムピッチ
(長さ継ぎはしていません)


2×8 | WRR-28UM00S79
[税抜] ¥21,800/枚 (¥14,960/㎡)

2×9 | WRR-29UM00S79
[税抜] ¥23,000/枚 (¥14,050/㎡)

平面図

ランダムピッチ (長さ継ぎはしていません。)

2×8サイズ 4.5×600×2,430mm
2×9サイズ 4.5×600×2,730mm



断面図

ランダムピッチ



必要枚数にてご注文ください。
※2枚以上、枚単位

形状
施工
タイプ

納め部材
P.78

red cedar


レッドシダー

分類 常緑針葉樹・ヒノキ科
産地 北アメリカ


北米大陸の太平洋岸に分布し、アラスカから北カリフォルニアにかけて広がる山地や川沿いの森に多く生息する樹木。葉は常緑で、独特の芳香を持っています。樹高は60mに及ぶこともあり、世界の樹種の中では4番目に大きいとされています。

突き板


character



ノット・ピンノット




バークポケット




ピンホール



縞杻



材色の濃淡



経年変化

レッドシダーは1本の木の中で材色の幅が広く、1ピースの中でも材色差（濃淡）が大きく出るのが特徴です。また、キャラクターも豊富で個性豊かな表情を持ちます。無垢は節部分などにパテ充填処理をしている部分があります。


内装用壁・天井材
F☆☆☆☆
下地：木質・石膏ボード

受注生産品
出荷日につきましては、
当社営業までお問い合わせください。


無垢 / 挽き板



平面図 ※施工後の製品有効巾は173mmです。製品同士が3mm被って施工されます。
・商品には取り付けパーツ(1枚につき7個)、固定ネジ、スペーサー同梱



断面図




形状施工タイプ
A
納め部材 P.78

design variation

	Fフラット	Vフラット	Tラウンド	Mマウント
ベースデザイン				
無塗装品	WMF-H90S00-78	WMV-H90S00-78	WMT-H90S00-78	WMM-H90S00-78
	[税抜] ¥31,200/枚 (¥66,070/㎡)			
クリアー塗装品	WMF-H9NC00-78	WMV-H9NC00-78	WMT-H9NC00-78	WMM-H9NC00-78
	[税抜] ¥33,100/枚 (¥70,090/㎡)			
+α 立体加工	長さ方向の断面加工 ウェーブ加工			
	無塗装品	WMVWH90S00-78	WMTWH90S00-78	WMMWH90S00-78
		[税抜] ¥33,900/枚 (¥71,780/㎡)		
	クリアー塗装品	WMVWH9NC00-78	WMTWH9NC00-78	WMMWH9NC00-78
		[税抜] ¥35,700/枚 (¥75,590/㎡)		
	長さ方向の断面加工 ブロック加工			
	無塗装品	WMVBH90S00-78	WMTBH90S00-78	WMMBH90S00-78
		[税抜] ¥33,900/枚 (¥71,780/㎡)		
	クリアー塗装品	WMVBH9NC00-78	WMTBH9NC00-78	WMMBH9NC00-78
		[税抜] ¥35,700/枚 (¥75,590/㎡)		

突き板

ヒビワレ防止




ランダムピッチ
(長さ継ぎはしていません)

2×8 | WRR-28UM00-78
[税抜] ¥15,500/枚 (¥10,640/㎡)


2×9 | WRR-29UM00-78
[税抜] ¥16,700/枚 (¥10,200/㎡)

平面図

ランダムピッチ (長さ継ぎはしていません。)
2×8サイズ 4.5×600×2,430mm
2×9サイズ 4.5×600×2,730mm



断面図



必要枚数にてご注文ください。
※2枚以上、枚単位

形状施工タイプ
R
納め部材 P.78


hemlock

ヘムロック

分類 常緑針葉樹・マツ科
産地 北アメリカ

アラスカから北カリフォルニアにかけて、雨の多い低山の森に分布。アメリカ西海岸では庭木としてもポピュラーです。ゆっくりと樹高50m以上にまで成長する樹種で、なかには80mを超えるものもあります。木材にすると、「パークポケット」というキャラクターが特徴的。

character



ノット・ピンノット パークポケット ミネラルストリーク 変色 胴折 ピンホール 石灰 経年変化

無垢は節部分などにパテ補修をしている所があります。


内装用壁・天井材
F☆☆☆☆
下地:木質・石膏ボード

受注生産品
出荷日につきましては、
当社営業までお問い合わせください。

無垢 / 挽き板



平面図 ※施工後の製品有効巾は173mmです。製品同士が3mm被って施工されます。
・商品には取り付けパーツ(1枚につき7個)、固定ネジ、スペーサー同梱



断面図 針葉樹無垢材巾接ぎ集成材



形状
施工
タイプ
納め部材
P.78

design variation

	Fフラット	Vフラット	Tラウンド	Mマウント
ベースデザイン				
無塗装品	WMF-H90S00-N1 [税抜] ¥20,800/枚 (¥44,050/㎡)	WMV-H90S00-N1	WMT-H90S00-N1	WMM-H90S00-N1
クリアー塗装品	WMF-H9NC00-N1 [税抜] ¥22,700/枚 (¥48,070/㎡)	WMV-H9NC00-N1	WMT-H9NC00-N1	WMM-H9NC00-N1
+α 立体加工	長さ方向の断面加工 ウェーブ加工			
	無塗装品	WMVWH90S00-N1 [税抜] ¥23,300/枚 (¥49,340/㎡)	WMTWH90S00-N1	WMMWH90S00-N1
	クリアー塗装品	WMVWH9NC00-N1 [税抜] ¥25,100/枚 (¥53,150/㎡)	WMTWH9NC00-N1	WMMWH9NC00-N1
	長さ方向の断面加工 ブロック加工			
	無塗装品	WMVBH90S00-N1 [税抜] ¥23,300/枚 (¥49,340/㎡)	WMTBH90S00-N1	WMMBH90S00-N1
	クリアー塗装品	WMVBH9NC00-N1 [税抜] ¥25,100/枚 (¥53,150/㎡)	WMTBH9NC00-N1	WMMBH9NC00-N1


突き板

ヒビワレ防止



ランダムビッチ
(長さ継ぎはしていません)
2×9 | WRR-29UM00-N1
[税抜] ¥16,700/枚 (¥10,200/㎡)

平面図 ランダムビッチ (長さ継ぎはしていません。)
2×9サイズ 4.5×600×2,730mm




断面図 ランダムビッチ



必要枚数にてご注文ください。
※2枚以上、枚単位

形状
施工
タイプ
納め部材
P.78



spruce


スプルース

分類 常緑針葉樹・マツ科
産地 北アメリカ、ヨーロッパ

マツ科トウヒ属、英名スプルースは、現在北半球に約50種生息しています。分布域はアラスカから北カリフォルニア、ヨーロッパなどの雨の多い沿岸部。絶滅危惧種・ハクトウワシの棲家になるほか、その葉はシカやウサギといった動物たちのお腹を満たします。

突き板

character



無垢は節部分などにパテ補修をしている所があります。
樹種特有のヤニ成分が噴き出している場合があります。アルコールを含ませた布で拭き取ってください。


内装用壁・天井材
F☆☆☆☆
下地:木質・石膏ボード

受注生産品
出荷日につきましては、
当社営業までお問い合わせください。


無垢 / 挽き板



平面図 ※施工後の製品有効巾は173mmです。製品同士が3mm被って施工されます。
・商品には取り付けパーツ(1枚につき7個)、固定ネジ、スペーサー同梱



断面図 針葉樹無垢材巾接ぎ集成材




形状施工タイプ
納め部材 P.78

design variation

	Fフラット	Vフラット	Tラウンド	Mマウント
ベースデザイン				
無塗装品	WMF-H90S00-29	WMV-H90S00-29	WMT-H90S00-29	WMM-H90S00-29
	[税抜] ¥20,800/枚 (¥44,050/㎡)			
クリアー塗装品	WMF-H9NCWH-29	WMV-H9NCWH-29	WMT-H9NCWH-29	WMM-H9NCWH-29
	[税抜] ¥22,700/枚 (¥48,070/㎡)			
+α 立体加工	長さ方向の断面加工 ウェーブ加工			
	無塗装品	WMVWH90S00-29	WMTWH90S00-29	WMMWH90S00-29
		[税抜] ¥23,300/枚 (¥49,340/㎡)		
	クリアー塗装品	WMVWH9NCWH-29	WMTWH9NCWH-29	WMMWH9NCWH-29
		[税抜] ¥25,100/枚 (¥53,150/㎡)		
	長さ方向の断面加工 ブロック加工			
	無塗装品	WMVBH90S00-29	WMTBH90S00-29	WMMBH90S00-29
		[税抜] ¥23,300/枚 (¥49,340/㎡)		
	クリアー塗装品	WMVBH9NCWH-29	WMTBH9NCWH-29	WMMBH9NCWH-29
		[税抜] ¥25,100/枚 (¥53,150/㎡)		

突き板


ヒビワレ防止



ランダムピッチ
(長さ継ぎはしていません)
2×9 | WRR-29UM00-29
[税抜] ¥16,700/枚 (¥10,200/㎡)

平面図

ランダムピッチ (長さ継ぎはしていません。)
2×9サイズ 4.5×600×2,730mm



断面図

ランダムピッチ



必要枚数にてご注文ください。
※2枚以上、枚単位

形状施工タイプ
納め部材 P.78

桧

ヒノキ

分類 常緑針葉樹・ヒノキ科

産地 日本

日本では昔から建築材として重用され、水に強い性質からヒノキ風呂にも使われています。クールジャパンでは奈良県産などの国産の桧を活用。緻密で均一な年輪が生み出す美しい木目と色艶がよく桜色のような淡い赤みも現れ、高い意匠性を有しています。また香りある桧のフィトンチッドに含まれるピネン類やテルペン類には、抗菌作用や防虫効果があるとされています。

COOL JAPAN

国産材が持つ性能

凹凸感のあるデザインで光と影の演出を。



表面に凹凸加工を施しているため光の演出で様々な表情を魅せてくれます。

※凹凸加工のデザインバリエーションは、タイプによって異なります。



素材感を活かした味わい深い凹凸加工を施しており、昼間は自然光で国産材ならではの木肌の風合いを味わえます。




間接照明で陰影を浮かび上げらせ、ダイナミックな印象にすることもできます。光と影の織りなす表情をお楽しみください。

木質材料として初の「調湿建材マーク」を取得

杉・桧の素材が持つ調湿機能により、1年を通じて快適な居住環境を作ります。

調湿建材を客観的に評価し、一定以上の性能を有する製品として「調湿建材認定マーク」を取得。

※Qタイプ、Bタイプは調湿建材認定マークを取得しています。




Bタイプ、Qタイプは調湿建材マークを取得。
桧が水分を吸放湿し、室内の湿度変化や結露を抑えます。
調湿機能を最大限に活かすために、厚みを持たせ、またBタイプ背面にはスリットを入れています。



杉/無垢 Bタイプ(1㎡)の最大吸湿量	
夏期の場合 (湿度75%に設定)	冬期の場合 (湿度30%に設定)
約880mℓ	約620mℓ
500mℓペットボトル約1.76本分	500mℓペットボトル約1.24本分
試験方法	一定の湿度に保った環境下で、試験体の吸収限界まで吸湿させた後、試験体の重量変化を測定。

character



節

源平

ヤニ

うめ木

ミネラルストローク

寸法変化による割れ

経年変化

無垢は節部分などにパテ補修をしている所があります。

香りが放つ多様な効果



杉や桧が香るのは、フィトンチッドと呼ばれる精油成分によるものです。日本酒の樽に杉を用いるのは、香りづけだけではなく、杉のフィトンチッドによる防腐効果を利用しています。また、桧のフィトンチッドに含まれるピネン類やテルペン類には、抗菌作用や防虫効果があるとされています。

林野庁が取り組む「木づかい運動」へ参加



林野庁では2005年度から、国民運動として「木づかい運動」の取り組みを開始しました。国産材の積極的な利用を通じて山村を活性化し、CO2をたっぷり吸収する元気な森林づくりを進めようとしています。木づかい運動ロゴマークは、国産材を利用した製品に付けられる環境貢献の証しのマークです。

A-210915

COOL JAPAN

桧 無垢 / 挽き板 Qタイプ

国産材が持つ性能についてはP.70をご覧ください。

内装用壁材

F☆☆☆☆

下地:木質・石膏ボード

受注生産品

出荷日につきましては、
当社営業までお問い合わせください。



ソフト・ウェーブ



無塗装

1Pタイプ | IFKW1P0S09
[税抜] ¥18,200/枚 (¥92,330/㎡)

2Pタイプ | IFKW2P0S09
[税抜] ¥34,500/枚 (¥86,920/㎡)

4Pタイプ | IFKW4P0S09
[税抜] ¥61,700/枚 (¥77,200/㎡)



クリアー塗装

1Pタイプ | IFKW1P0009
[税抜] ¥20,000/枚 (¥101,460/㎡)

2Pタイプ | IFKW2P0009
[税抜] ¥37,500/枚 (¥94,480/㎡)

4Pタイプ | IFKW4P0009
[税抜] ¥65,300/枚 (¥81,710/㎡)

ストレート・デコラ



無塗装

1Pタイプ | IFKD1P0S09
[税抜] ¥18,200/枚 (¥92,330/㎡)

2Pタイプ | IFKD2P0S09
[税抜] ¥34,500/枚 (¥86,920/㎡)

4Pタイプ | IFKD4P0S09
[税抜] ¥61,700/枚 (¥77,200/㎡)



クリアー塗装

1Pタイプ | IFKD1P0009
[税抜] ¥20,000/枚 (¥101,460/㎡)

2Pタイプ | IFKD2P0009
[税抜] ¥37,500/枚 (¥94,480/㎡)

4Pタイプ | IFKD4P0009
[税抜] ¥65,300/枚 (¥81,710/㎡)

ストレート・シンプル



無塗装

1Pタイプ | IFKS1P0S09
[税抜] ¥18,200/枚 (¥92,330/㎡)

2Pタイプ | IFKS2P0S09
[税抜] ¥34,500/枚 (¥86,920/㎡)

4Pタイプ | IFKS4P0S09
[税抜] ¥61,700/枚 (¥77,200/㎡)



クリアー塗装

1Pタイプ | IFKS1P0009
[税抜] ¥20,000/枚 (¥101,460/㎡)

2Pタイプ | IFKS2P0009
[税抜] ¥37,500/枚 (¥94,480/㎡)

4Pタイプ | IFKS4P0009
[税抜] ¥65,300/枚 (¥81,710/㎡)

ブロック



無塗装

1Pタイプ | IFKB1P0S09
[税抜] ¥18,200/枚 (¥92,330/㎡)

2Pタイプ | IFKB2P0S09
[税抜] ¥34,500/枚 (¥86,920/㎡)

4Pタイプ | IFKB4P0S09
[税抜] ¥61,700/枚 (¥77,200/㎡)




クリアー塗装

1Pタイプ | IFKB1P0009
[税抜] ¥20,000/枚 (¥101,460/㎡)


2Pタイプ | IFKB2P0009
[税抜] ¥37,500/枚 (¥94,480/㎡)

4Pタイプ | IFKB4P0009
[税抜] ¥65,300/枚 (¥81,710/㎡)

平面図 ※2Pタイプは長手方向にデザイン加工されています。
・商品には施工用型紙・金具セット同梱



断面図



COOL JAPAN

奈良県産 桧 無垢 / 挽き板 Bタイプ

国産材が持つ性能についてはP.70をご覧ください。



ソフト・ウェーブ



無塗装 | KBPW30-0S09
[税抜] ¥29,600/枚 (¥62,450/㎡)

クリアー (日焼け防止塗装) | KBPW30-0009
[税抜] ¥33,200/枚 (¥70,050/㎡)

ストレート・デコラ



無塗装 | KBPD30-0S09
[税抜] ¥29,600/枚 (¥62,450/㎡)

クリアー (日焼け防止塗装) | KBPD30-0009
[税抜] ¥33,200/枚 (¥70,050/㎡)


ストレート・リブ




無塗装 | KBPS30-0S09
[税抜] ¥26,900/枚 (¥56,760/㎡)

クリアー (日焼け防止塗装) | KBPS30-0009枚
[税抜] ¥30,500/枚 (¥64,350/㎡)

平面図 ・商品には取付ブロック(5個)、固定ネジ(5本・長さ:40mm)、
スペーサー(寸法:24×27×171mm)同梱



断面図



納め部材
P.78


杉
スギ

分類 常緑針葉樹・スギ科
産地 日本

日本人は古くから木に親しみ、木の文化を作り上げてきました。なかでも杉は日本の固有種であり、学名の“Cryptomeria japonica”（クリプトメニア・ジャポニカ）は「隠された日本の財産」を意味します。杉という名前はまっすぐ伸びることから「直（す）く木」が語源と言われています。朝日ウッドテックは「木の恵み」を受けてきたメーカーとして、日本の森に目を向け、美しさと快適性を兼ね備えた、環境配慮型調湿建材を開発しました。

無垢 / ソフトウェーブ

character



無垢は節部分などにパテ補修をしている所があります。

COOL JAPAN

杉 無垢 / 挽き板 Qタイプ

国産材が持つ性能についてはP.70をご覧ください。

内装用壁材
F☆☆☆☆
下地:木質・石膏ボード

受注生産品
出荷日につきましては、
当社営業までお問い
合わせください。



ソフト・ウェーブ



無塗装
1Pタイプ | IFKW1P0S36
[税抜] ¥12,800/枚 (¥64,930/㎡)
2Pタイプ | IFKW2P0S36
[税抜] ¥24,800/枚 (¥62,480/㎡)
4Pタイプ | IFKW4P0S36
[税抜] ¥42,400/枚 (¥53,060/㎡)

ストレート・デコラ




無塗装
1Pタイプ | IFKD1P0S36
[税抜] ¥12,800/枚 (¥64,930/㎡)
2Pタイプ | IFKD2P0S36
[税抜] ¥24,800/枚 (¥62,480/㎡)
4Pタイプ | IFKD4P0S36
[税抜] ¥42,400/枚 (¥53,060/㎡)

ストレート・シンプル



無塗装
1Pタイプ | IFKS1P0S36
[税抜] ¥12,800/枚 (¥64,930/㎡)
2Pタイプ | IFKS2P0S36
[税抜] ¥24,800/枚 (¥62,480/㎡)
4Pタイプ | IFKS4P0S36
[税抜] ¥42,400/枚 (¥53,060/㎡)

ブロック



無塗装
1Pタイプ | IFKB1P0S36
[税抜] ¥12,800/枚 (¥64,930/㎡)
2Pタイプ | IFKB2P0S36
[税抜] ¥24,800/枚 (¥62,480/㎡)
4Pタイプ | IFKB4P0S36
[税抜] ¥42,400/枚 (¥53,060/㎡)



ホワイ
1Pタイプ | IFKW1P9136
[税抜] ¥15,800/枚 (¥80,150/㎡)
2Pタイプ | IFKW2P9136
[税抜] ¥29,700/枚 (¥74,830/㎡)
4Pタイプ | IFKW4P9136
[税抜] ¥47,800/枚 (¥59,810/㎡)



ホワイ
1Pタイプ | IFKD1P9136
[税抜] ¥15,800/枚 (¥80,150/㎡)
2Pタイプ | IFKD2P9136
[税抜] ¥29,700/枚 (¥74,830/㎡)
4Pタイプ | IFKD4P9136
[税抜] ¥47,800/枚 (¥59,810/㎡)




ホワイ
1Pタイプ | IFKS1P9136
[税抜] ¥15,800/枚 (¥80,150/㎡)
2Pタイプ | IFKS2P9136
[税抜] ¥29,700/枚 (¥74,830/㎡)
4Pタイプ | IFKS4P9136
[税抜] ¥47,800/枚 (¥59,810/㎡)




ホワイ
1Pタイプ | IFKB1P9136
[税抜] ¥15,800/枚 (¥80,150/㎡)
2Pタイプ | IFKB2P9136
[税抜] ¥29,700/枚 (¥74,830/㎡)
4Pタイプ | IFKB4P9136
[税抜] ¥47,800/枚 (¥59,810/㎡)



ブラック
1Pタイプ | IFKW1P9936
[税抜] ¥15,800/枚 (¥80,150/㎡)
2Pタイプ | IFKW2P9936
[税抜] ¥29,700/枚 (¥74,830/㎡)
4Pタイプ | IFKW4P9936
[税抜] ¥47,800/枚 (¥59,810/㎡)



ブラック
1Pタイプ | IFKD1P9936
[税抜] ¥15,800/枚 (¥80,150/㎡)
2Pタイプ | IFKD2P9936
[税抜] ¥29,700/枚 (¥74,830/㎡)
4Pタイプ | IFKD4P9936
[税抜] ¥47,800/枚 (¥59,810/㎡)




ブラック
1Pタイプ | IFKS1P9936
[税抜] ¥15,800/枚 (¥80,150/㎡)
2Pタイプ | IFKS2P9936
[税抜] ¥29,700/枚 (¥74,830/㎡)
4Pタイプ | IFKS4P9936
[税抜] ¥47,800/枚 (¥59,810/㎡)




ブラック
1Pタイプ | IFKB1P9936
[税抜] ¥15,800/枚 (¥80,150/㎡)
2Pタイプ | IFKB2P9936
[税抜] ¥29,700/枚 (¥74,830/㎡)
4Pタイプ | IFKB4P9936
[税抜] ¥47,800/枚 (¥59,810/㎡)

平面図 ※2Pタイプは長手方向にデザイン加工されています。
・商品には施工用型紙・金具セット同梱



断面図



形状
Q
タイプ

COOL JAPAN

杉 無垢 / 挽き板 Bタイプ

国産材が持つ性能についてはP.70をご覧ください。



内装用壁材

F☆☆☆☆

下地:木質・石膏ボード

受注生産品

出荷日につきましては、
当社営業までお問い合わせください。

ソフト・ウェーブ




無塗装 | KBPW30-0S36
[税抜]¥18,100/枚 (¥38,190/㎡)



クリアー | KBPW30-0036
(日焼け防止塗装)
[税抜]¥ 21,700/枚 (¥45,790/㎡)



ホワイト | KBPW30-9136
[税抜]¥ 21,700/枚 (¥45,790/㎡)



ブラック | KBPW30-9936
[税抜]¥ 21,700/枚 (¥45,790/㎡)

ストレート・デコラ



無塗装 | KBPD30-0S36
[税抜]¥18,100/枚 (¥38,190/㎡)



クリアー | KBPD30-0036
(日焼け防止塗装)
[税抜]¥ 21,700/枚 (¥45,790/㎡)



ホワイト | KBPD30-9136
[税抜]¥21,700/枚 (¥45,790/㎡)



ブラック | KBPD30-9936
[税抜]¥21,700/枚 (¥45,790/㎡)

ストレート・リブ



無塗装 | KBPS30-0S36
[税抜]¥15,500/枚 (¥32,710/㎡)



クリアー | KBPS30-0036
(日焼け防止塗装)
[税抜]¥19,100/枚 (¥40,300/㎡)



ホワイト | KBPS30-9136
[税抜]¥19,100/枚 (¥40,300/㎡)



ブラック | KBPS30-9936
[税抜]¥19,100/枚 (¥40,300/㎡)

もくだし



無塗装 | KBPM30-0S36
[税抜]¥15,500/枚 (¥32,710/㎡)



クリアー | KBPM30-0036
(日焼け防止塗装)
[税抜]¥19,100/枚 (¥40,300/㎡)




ホワイト | KBPM30-9136
[税抜]¥19,100/枚 (¥40,300/㎡)




ブラック | KBPM30-9936
[税抜]¥19,100/枚 (¥40,300/㎡)

平面図 ・商品には取付ブロック(5個)・固定ネジ(5本・長さ:40mm)、
スペーサー(寸法:24×27×171mm)同梱



断面図



形状
施工
タイプ

納め部材
P.78

COOL JAPAN

杉 無垢 / 挽き板 Sタイプ

国産材が持つ性能についてはP.70をご覧ください。

内装用壁・天井材

F☆☆☆☆

下地:木質・石膏ボード

受注生産品

出荷日につきましては、
当社営業までお問い合わせください。



ソフト・ウェーブ



無塗装
1枚入 | KSPW180S361
[税抜]¥9,000 (¥33,450/㎡)



クリアー (日焼け防止塗装)
1枚入 | KSPW1800361
[税抜]¥10,800 (¥40,140/㎡)



ホワイト
1枚入 | KSPW1891361
[税抜]¥10,800 (¥40,140/㎡)



ブラック
1枚入 | KSPW1899361
[税抜]¥10,800 (¥40,140/㎡)

4枚入 | KSPW180S364
[税抜]¥36,000 (¥33,450/㎡)

4枚入 | KSPW1800364
[税抜]¥43,200 (¥40,140/㎡)

4枚入 | KSPW1891364
[税抜]¥43,200 (¥40,140/㎡)

4枚入 | KSPW1899364
[税抜]¥43,200 (¥40,140/㎡)

ストレート・デコラ



無塗装
1枚入 | KSPD180S361
[税抜]¥9,000 (¥33,450/㎡)



クリアー (日焼け防止塗装)
1枚入 | KSPD1800361
[税抜]¥10,800 (¥40,140/㎡)



ホワイト
1枚入 | KSPD1891361
[税抜]¥10,800 (¥40,140/㎡)



ブラック
1枚入 | KSPD1899361
[税抜]¥10,800 (¥40,140/㎡)

4枚入 | KSPD180S364
[税抜]¥36,000 (¥33,450/㎡)

4枚入 | KSPD1800364
[税抜]¥43,200 (¥40,140/㎡)

4枚入 | KSPD1891364
[税抜]¥43,200 (¥40,140/㎡)

4枚入 | KSPD1899364
[税抜]¥43,200 (¥40,140/㎡)

シンプル・リブ



無塗装
1枚入 | KSPR180S361
[税抜]¥7,700 (¥28,620/㎡)



クリアー (日焼け防止塗装)
1枚入 | KSPR1800361
[税抜]¥9,400 (¥34,940/㎡)



ホワイト
1枚入 | KSPR1891361
[税抜]¥9,400 (¥34,940/㎡)



ブラック
1枚入 | KSPR1899361
[税抜]¥9,400 (¥34,940/㎡)

4枚入 | KSPR180S364
[税抜]¥30,800 (¥28,620/㎡)

4枚入 | KSPR1800364
[税抜]¥37,600 (¥34,940/㎡)

4枚入 | KSPR1891364
[税抜]¥37,600 (¥34,940/㎡)

4枚入 | KSPR1899364
[税抜]¥37,600 (¥34,940/㎡)

フラット



無塗装
1枚入 | KSPF180S361
[税抜]¥6,900 (¥25,650/㎡)



クリアー (日焼け防止塗装)
1枚入 | KSPF1800361
[税抜]¥8,700 (¥32,340/㎡)



ホワイト
1枚入 | KSPF1891361
[税抜]¥8,700 (¥32,340/㎡)



ブラック
1枚入 | KSPF1899361
[税抜]¥8,700 (¥32,340/㎡)


4枚入 | KSPF180S364
[税抜]¥27,600 (¥25,650/㎡)

4枚入 | KSPF1800364
[税抜]¥34,800 (¥32,340/㎡)

4枚入 | KSPF1891364
[税抜]¥34,800 (¥32,340/㎡)

4枚入 | KSPF1899364
[税抜]¥34,800 (¥32,340/㎡)

平面図 ・商品には取り付けパーツ(1枚につき5個)・固定ネジ(5本・長さ:40mm)、
スペーサー(寸法:2.5×50×300mm)同梱



断面図



形状
施工
タイプ

納め部材
P.78

show room

ショールーム

OSAKA 大阪ショールーム

予約制



〒541-0054 大阪市中央区南本町 4-5-10
Tel.06-6245-9238
営業時間 / 9:00 - 17:00
定休日 / 水曜日、夏期休暇、年末年始、GW

YOKOHAMA 横浜ショールーム

予約制



〒220-8113 神奈川県横浜市区みなとみらい 2-2-1
横浜ランドマークタワー 13F
Tel.045-568-0052 / Fax.045-568-0054
営業時間 / 10:00 - 17:00
定休日 / 土・日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始、GW
定休日 / 水曜日、夏期休暇、年末年始、GW

FUKUOKA 福岡ショールーム

予約制



〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-13-28
ウィトリアビル 1F
Tel.092-515-1451 / Fax.092-481-5233
営業時間 / 10:00 - 17:00
定休日 / 水曜日、夏期休暇、年末年始、GW

※営業日の詳細はホームページの営業日カレンダーをご確認ください。

TOKYO 東京ショールーム

予約制



〒163-1006 東京都新宿区西新宿 3-7-1
新宿パークタワー リビングデザインセンター OZONE 6F
Tel.03-5323-0567
営業時間 / 10:30 - 18:30
定休日 / 水曜日（祝日は開館）、夏期休暇、年末年始

NAGOYA 名古屋ショールーム

予約制





〒460-0008 名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋宮ビル 10F
Tel.052-238-2084 / Fax.052-238-2083
営業時間 / 9:00 - 17:00
定休日 / 土・日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始、GW
※毎月第1・3土曜・日曜日は開館しております。

more detail

納め部材

形状等
タイプ

部材名・寸法(mm)・断面図(mm)	(無垢集成材)			
	ブラックチェリー	ハードメイプル	ブラックウォルナット	オーク
見切り材A 見切縁/入隅 18×15×2,760	 PFWML1TK48 [税抜] ¥7,000/本	 PFWML1TK17 [税抜] ¥5,300/本	 PFWML1TK02 [税抜] ¥7,500/本	 PFWML1TKL5 [税抜] ¥7,000/本
見切り材B 出隅 28×28×2,760	 PFWMD1TK48 [税抜] ¥15,500/本	 PFWMD1TK17 [税抜] ¥11,800/本	 PFWMD1TK02 [税抜] ¥16,600/本	 PFWMD1TKL5 [税抜] ¥15,500/本











(無垢集成材)

取り付けパーツセット (20個入)



KSPT20
[税抜] ¥2,500/梱
※商品には取り付けパーツ(1枚につき7個)が同梱されています。追加で必要な場合はこちらをご発注ください。

形状等
タイプ

部材名・寸法(mm)・断面図(mm)	レッドシダー		ヘムロック		スプルース	
	無塗装品	クリアー塗装品	無塗装品	クリアー塗装品	無塗装品	クリアー塗装品
見切縁/入隅 17×17×2,760	 WZK1590S00-78 [税抜] ¥10,300/本	 WZK159NC00-78 [税抜] ¥14,600/本	 WZK1590S00-N1 [税抜] ¥6,100/本	 WZK159NC00-N1 [税抜] ¥10,300/本	 WZK1590S00-29 [税抜] ¥6,100/本	 WZK159NCWH-29 [税抜] ¥10,300/本
出隅 27×27×2,760	 WZD1590S00-78 [税抜] ¥15,800/本	 WZD159NC00-78 [税抜] ¥23,000/本	 WZD1590S00-N1 [税抜] ¥9,900/本	 WZD159NC00-N1 [税抜] ¥15,800/本	 WZD1590S00-29 [税抜] ¥9,900/本	 WZD159NCWH-29 [税抜] ¥15,800/本







追加用取り付けパーツセット (14個入)

※商品には取り付けパーツ(1枚につき7個)が同梱されています。追加で必要な場合はこちらをご発注ください。



WBTS14
[税抜] ¥2,100/梱

形状等
タイプ

部材名・寸法(mm)・断面図(mm)	杉			
	無塗装品	クリアー	ホワイト	ブラック
見切り材A 見切縁 14×22×3,000	 KSPM130-0S36 [税抜] ¥6,700/本	 KSPM130-0036	 KSPM130-9136	 KSPM130-9936
見切り材B 見切縁・入隅 出隅 兼用 20×22×3,000	 KSPM230-0S36 [税抜] ¥6,700/本	 KSPM230-0036	 KSPM230-9136	 KSPM230-9936
補修液 / 自然塗料 (50ml)	—	—	TUP-391 [税抜] ¥3,100	TUP-399 [税抜] ¥3,100

(無垢材)

取り付けパーツセット (20個入)




KSPT20
[税抜] ¥2,500/梱

凹凸施工用アダプター (50個入)



KSPT50A
[税抜] ¥5,500/梱
※商品には取り付けパーツ(1枚につき5個)が同梱されています。追加で必要な場合はこちらをご発注ください。

形状等
タイプ

部材名・寸法(mm)・断面図(mm)	杉				桧	
	無塗装品	クリアー	ホワイト	ブラック	無塗装品	クリアー
見切り材 27×43×3,000	 KBTM30-0S36 [税抜] ¥3,600/本	 KBTM30-0036	 KBTM30-9136	 KBTM30-9936	 KBTM30-0S09 [税抜] ¥6,200/本	 KBTM30-0009 [税抜] ¥7,500/本
補修液 / 自然塗料 (50ml)	—	—	TUP-391 [税抜] ¥3,100	TUP-399 [税抜] ¥3,100	—	—

追加取り付けブロックセット (5個入)

※商品には取り付けブロック(5個)が同梱されています。追加で必要な場合はこちらをご発注ください。










KBTB5
[税抜] ¥700/梱

(無垢材)









受注生産品





出荷日につきましては、
当社営業までお問い合わせください。

形状等
タイプ




部材名・寸法(mm)・断面図(mm)	(無垢材)		
	レッドシダー	ヘムロック	スプルース
見切縁/入隅 8×11×2,760	 WZK059UM00-78	 WZK059UM00-N1	 WZK059UM00-29
出隅 11×15×2,760	 WZD059UM00-78	 WZD059UM00-N1	 WZD059UM00-29
幕板 90×8×2,760	 WZH059UM00-78	 WZH059UM00-N1	 WZH059UM00-29

形状等
タイプ

部材名・寸法(mm)・断面図(mm)	ブラックチェリー	ハードメイプル	ブラックウォルナット	オーク [アッシュ / オーク対応]	オーク(無塗装) [アッシュ / オーク対応]
	無塗装品	クリアー塗装品	無塗装品	クリアー塗装品	無塗装品
見切縁/入隅 9×11×2,760	 WZK059UM00-48	 WZK059UMHM-17	 WZK059UM00-02	 WZK059UM00-05	 WZK0590S00-05
出隅 12×16×2,760	 WZD059UM00-48	 WZD059UMHM-17	 WZD059UM00-02	 WZD059UM00-05	 WZD0590S00-05
幕板 90×9×2,760	 WZH059UM00-48	 WZH059UMHM-17	 WZH059UM00-02	 WZH059UM00-05	 WZH0590S00-05

部材名・寸法(mm)・断面図(mm)	アカシア	スモークユーカリ
	無塗装品	クリアー塗装品
見切縁/入隅 9×11×2,760	 WZK059UMAK-71	 WZK059UMSY-02
出隅 12×16×2,760	 WZD059UMAK-71	 WZD059UMSY-02
幕板 90×9×2,760	 WZH059UMAK-71	 WZH059UMSY-02

形状等
タイプ

部材名	見切縁/入隅	出隅	巾木	目地テープ	木口補修液
部材名 寸法 断面図	12×12×2,760mm  (突き板貼り)	18×15×2,760mm  (突き板貼り)	12×60×2,760mm  (突き板貼り)	0.5mm×18mm×45m  (樹脂)	30ml入り  約18m/本の着色が可能
品番・価格	FZK069UMRC-29 [税抜] ¥11,700/本	FZD069UMRC-29 [税抜] ¥14,500/本	FZG069UMRC-29 [税抜] ¥16,000/本	FZM00ARERC [税抜] ¥15,800/巻	FZR0000SRC [税抜] ¥2,300/本

※納め部材は不燃材料ではありません。