お客様の声

HYGIENIC

WOODTEC

HYGIENIC

HYGIENIC

WOODTEC

HYGIENIC

ハイジェニック仕様とは、
- 天然木であること
- 以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

1. 抗ウイルス性能

製品上の特定ウイルスの数を、24時間後に
抗ウイルス処理なしと比較して99%以上減少します。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

2. 抗菌性能

製品上の細菌の数を、24時間後に
抗菌処理なしと比較して99%以上減少します。

SIAA
抗菌加工

3. 耐薬品性能

次亜塩素酸ナトリウムやアルコールをご使用いただけます。

4. 耐汚染性能

雑菌繁殖のもととなる汚れをきれいに拭き取れます。

5. 室内空気環境性能

国内最高レベルの室内空気環境性能です。

衛生的な暮らしは、
衛生的な床から。


朝日ウッドテックのハイジェニック仕様は、
日本で初めてSIAA（抗菌製品技術協議会）の
認証を得た抗ウイルス・抗菌性能を持つ天然木フローリング。


床には会話や咳による飛沫が集中して落下し、
床に触れた手足から
ウイルスや細菌への感染が広がる可能性があると言われています。

人々の暮らしを足もとから支える床材のリーディングカンパニーとして、
天然木のぬくもりに加え、ハイジェニック仕様の床材により、
足もとからの衛生的な暮らしをみなさまにお届けします。











Instagramに投稿いただいたお客様の素敵なお写真を集めました。


意外と意識されていない
床の感染症対策。

家の中では靴を脱ぎ、素足で過ごす日本の暮らし。
朝日ウッドテックが行なった調査によると、床の上に座ってテレビや映画を見ることはもちろん、
昼寝をしたり、筋トレやヨガなどの運動を行なったり、さまざまなことを床の上で行っていることがわかりました。

中でも気になるのが、床の上で洗濯物をたたんだり、食事をすること。
その一方で、テーブルや洗面所、浴室、キッチンスペースにくらべて、
床の感染症対策を行なっている人は少ないというのが実態。

住だけでなく、衣や食にも関係する床にもかかわらず、感染症への意識は低いことが調査によって判明しました。


Q. 家の中で床（絨毯含む）の上で行っている行動をお選びください。（%）



調査結果からわかること

生活のあらゆる場面で、足だけでなく手や体も床に触れる機会が多い。

Q. 家の中で感染症対策を行っているもの・場所を全てお選びください。



調査結果からわかること

感染対策として床に対する意識が低い傾向にある。

床についての消費者意識調査（調査方法:楽天インサイト　実施日:2020年10月下旬、n数:400）

感染のリスクになる
床に落下した飛沫。

日常生活の中で床にはどのような感染症リスクがあるのでしょうか。
その検証のため、朝日ウッドテックは東邦大学の小林寅喆（いんてつ）教授監修のもと、床と感染に関する実験を行ないました。

くしゃみ、咳、会話時の飛沫の動きを特殊なカメラで捉えたところ、拡散した飛沫は最終的に床に多く着地。
人が生活する中で床に手が触れると、そこから椅子やテーブル、食器、リモコンなど、
家中に飛沫に含まれるウイルスが広まる恐れが判明しました。

床に着地したウイルスを含んだ飛沫は数日間、感染力を持つといわれ、
飛沫がついた床に触れることは感染リスクになることがわかりました。


実際の実験映像はこちらをご覧ください。

3分動画　10分動画

実験1　くしゃみ・咳・会話時の飛沫の動きを、特殊なカメラを使って可視化

くしゃみ・咳・会話によって飛沫は、勢いよく口から飛び出し、1.5m付近の床にまで落下します。
もし感染をしていた場合、飛沫の中に含まれるウイルスや細菌が広く分布してしまいます。

くしゃみ



会話



結果

くしゃみ・咳はもちろん、会話の際にも多くの飛沫が飛び散り、床に落下している様子が確認できました。

実験2　ウイルスに見立てた蛍光塗料を塗布し、家の中での広がり方を観察

床に着地したウイルスを含んだ飛沫は数日の間、感染力を持つとされています。
日常生活の中で飛沫が付いた床に触れてしまうことで、感染リスクが生まれます。

日常生活を行う（30分間）


テレビを見る


スマホを見てくつろぐ


食事の準備


洗濯物を畳む


食事



離れた位置にあるものを取る

蛍光塗料がさまざまな場所に拡散


リモコン


食器・テーブル


コップ


食器棚（取っ手）

結果

床に付着したウイルスが、日常の何気ない行動により、家中に拡散することが明らかになりました。

［監修］東邦大学 感染制御学研究室 小林 寅喆 教授

床に落下したウイルス・細菌は“再飛散”させないことが重要です。

家庭内では、「接触感染」と「エアロゾル感染」の対策が特に重要

室内では、感染者が咳やくしゃみ、会話をした時に、飛沫と一緒に病原体となるウイルスや細菌が放出され、人が体内に取り込むことで感染が起こります。室内での感染経路には、大きく「飛沫感染」「接触感染」「エアロゾル感染（空気感染）」の3つが考えられます。

1. 飛　沫　感　染：飛沫を口や鼻などから直接吸い込んで感染する経路
2. 接　触　感　染：飛沫が付着した床や机、ドアノブなどを介して感染する経路
3. エアロゾル感染：飛沫の水分が蒸発し、微粒子として浮遊する病原体を吸い込んで感染する経路

ウイルスや細菌は床面のダストに付着して再飛散の恐れも

飛沫は重力で床面に沈着し、塵や埃に付着します。それが人の歩行や掃除機の使用によって舞い上がると、「エアロゾル感染」を引き起こす可能性があります。床のダストが感染源にならないよう消毒液等での定期的な除菌が効果的。今後はウイルスなどを不活性化させるフローリングの技術にも期待します。



歩行時にダストが舞い上がる様子を特殊なカメラを使って撮影。（朝日ウッドテック実施実験）



東海大学理学部化学科
関根嘉香 教授

「見えない空気を見る」をテーマに、空気中の微粒子、化学物質、体臭の原因となる皮膚ガスの測定法および対策技術を研究。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科非常勤講師や一般社団法人室内環境学会副理事長を兼務。（クローズアップ現代や世界一受けたい授業など）テレビ番組にも多数出演。

“正しいお掃除”で、総合的に衛生な床を保つことが大切です。

正しいお掃除の順番は「乾拭き → 水拭き」

ウイルスや菌は、床に付いた汚れや埃の上に、乾いた状態でふんわりと覆いかぶさっています。水拭きによって濡らしてしまうと、かえって床に張り付けてしまうことにもなります。まずは乾拭きで全体的にウイルスや菌を取り除き、油などの汚れを水拭きするのが効果的です。





ワイパーの動かし方は往復させずS字カーブを描くように

ワイパーで掃除する際は動かし方が重要。ワイパーに付着したウイルスや細菌を広げてしまわないように、往復させずS字カーブを描くように動かしてください。ウイルスや細菌が付着した埃はとても軽く、掃除の動作でも舞い上がってしまうので、できるだけワイパーを体から離すのがおすすめです。



風で舞い上がらないよう、体から離しましょう



ワイパーは一方向・S字拭き



医療環境管理士
松本忠男氏

株式会社プラナ代表取締役社長、ヘルスケアクリーニング株式会社代表取締役社長。ナイチンゲールの著書「看護覚え書」に共感し、32年間病院の環境衛生に携わる。著書に「健康になりたければ家の掃除を変えなさい」（扶桑社）など。（林修の今でしょ!講座やあさイチなど）テレビ番組にも多数出演。



HYGIENIC

HYGIENIC

ハイジェニック仕様とは

― 天然木であること

天然木ならではの意匠性を保ちながら
新しい機能性を付与することは簡単ではありません。

HYGIENICは、天然木の木味感・みずみずしさを
引き出す当社独自の加工技術と塗装技術を駆使することで

「天然木の本質美」と、５つの衛生性能の両立を実現しました。

― 以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

1. 抗ウイルス性能 p.13

2. 抗菌性能 p.15

3. 耐薬品性能 p.17

4. 耐汚染性能 p.19

5. 室内空気環境性能 p.21

HYGIENIC

1

抗ウイルス性能

ハイジェニック仕様は日本で初めてSIAA（抗菌製品技術協議会）の
認証を得た天然木フローリングブランド。

SIAAは、適正で安心できる抗ウイルス・抗菌・防カビ加工製品の
普及を目的とする団体で「安全と安心のシンボル」として、
ガイドラインを満たした製品に認証マークの表示を認めています。

ハイジェニック仕様は
「特定ウイルスが24時間後に抗ウイルス処理なしと比較して99%以上減少」という
SIAAの基準に対して、エンベロープありウイルスで99.99%、
エンベロープなしウイルスで99.96%減少といずれも高いレベルでクリア。

さらに、SIAAが独自に定めた安全性基準も満たしています。

手や足が直接触れる家の床をつねに衛生的に保ちます。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

無機系・塗装
表面
JP0612534A0001X

製品上の特定ウイルスの
数を減少させます。


SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
●抗ウイルス加工は、病気や治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAAの安全性基準に適合しています。

※ヘリンボーン・フレンチヘリンボーンの登録番号は右記となります。　有機系・塗装/表面　JP0612534X0010D

抗ウイルス性能の仕組み


ハイジェニック仕様は無機系の抗ウイルス剤を配合した塗料でフローリングを塗装。
無機イオンの酸化還元反応により、フローリングに付着したウイルスの有機物を破壊、変質させて死滅させます。

ウイルスA（エンベロープあり）




エンベロープを破壊されたウイルスは
合成を阻害され、やがて死滅します。

ウイルスB（エンベロープなし）



タンパク質の殻を破壊されたウイルスは
合成を阻害され、やがて死滅します。


抗ウイルス試験データ（24時間後のウイルス数）



抗ウイルス性能

99%以上減少

抗ウイルス処理なしと比較して
ウィルスA-1（エンベロープあり）24時間後の結果状況



試験機関
一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

試験方法:ISO21702法
※ウィルスA-1 エンベロープあり ATCC VR-1679
　ウィルスB エンベロープなし ATCC VR-782

※試験データの数値は試験値であり、
　保証値ではありません。

HYGIENIC

2

抗菌性能

病原性大腸菌のO-157や皮膚感染症などの
トラブルを招く黄色ブドウ球菌を始め、
日常には多くの細菌の危険が潜んでいます。

ハイジェニック仕様は
天然木フローリングでは日本で初めてとなる
SIAA（抗菌製品技術協議会）の
抗菌マークを取得。

SIAAが定める以下の3つの基準をクリアしています。

1.「抗菌加工されていない製品の表面と比較し、細菌の増殖割合が
　百分の一以下であり、耐久性試験後も抗菌効果が確認されること」
2.「SIAAが独自に決めた安全性基準を満たしていること」
3.「抗菌剤の種類、加工部位を明示していること」

SIAA
抗菌加工


無機系・塗装
表面
JP0112534A0001S

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に表示されています。


※ヘリンボーン・フレンチヘリンボーンの登録番号は右記となります。　有機系・塗装/表面　JP0112534X0005C

抗菌性能の仕組み


ハイジェニック仕様は無機系の抗菌剤を配合した塗料によってフローリングを塗装。
無機イオンが細菌のタンパク質にアタックし、細胞壁（細胞膜）の破壊や代謝機能を阻害し、死滅させます。



抗菌試験データ（24時間後の細菌数）



抗菌性能
99%以上減少
抗菌処理なしと比較して
大腸菌24時間後の結果状況



試験機関
一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

試験方法：JIS Z 2801

※試験データの数値は試験値であり、
　保証値ではありません。

HYGIENIC

3

耐薬品性能

市販の塩素系漂白剤の主成分である
「次亜塩素酸ナトリウム」は
ウイルスを破壊し、無毒化することから、
テーブルやドアノブなどの消毒に有効とされます。

しかし、床に用いる際は、
木質フローリングの仕上げ塗料によっては
変色などの不具合が生じることがあります。

ハイジェニック仕様は消毒液の耐性を検証する実験で、
次亜塩素酸ナトリウムに対する高い耐性を実証。

変色の心配もなく消毒ができるので、
天然木フローリングによる衛生的な暮らしを可能にします。

耐消毒液試験・耐薬品試験結果（耐次亜塩素酸ナトリウム試験 自社確認）

試験名称	ハイジェニック フローリング	無垢フローリング 自然塗料
耐次亜塩素酸ナトリウム試験（自社確認）		

試験方法

除菌等に使用する消毒液（6.0%次亜塩素酸ナトリウム水溶液※1・95%アルコール※2）や、
薬品（1.0%炭酸ナトリウム水溶液・5.0%酢酸水溶液・ラッカーシンナー）をフローリングに滴下し、
6時間放置後拭き取り。さらに24時間乾燥させた後の表面を評価する。

結果

ハイジェニック フローリングには、変色等の顕著な不具合が起こりませんでした。
安心して消毒液を使った感染対策を行っていただけます。

※1 ※2 実使用より厳しい条件での試験に合格しています

	消毒に有効とされる濃度※3	当社試験濃度
次亜塩素酸ナトリウム水溶液	0.05%	6.0%
アルコール	70～95% 70%以上が入手困難な場合、 60%台のアルコールも可	95%

※3）参照:厚生労働省WEBサイト

HYGIENIC

4

耐汚染性能

食べ物を落としたり、飲み物をこぼしたり、
何かと汚れやすい家の床。

お子様のいるご家庭ではクレヨンやインク汚れも心配。

天然木フローリングの場合、汚れを長時間放置しておくと、
変色して残ってしまうことがあります。



そんな心配もハイジェニック仕様は大丈夫。

汚れへの耐性を検証する実験で、
家庭用調味料やインクに対する高い耐性を実証。

汚れを長時間放置したあとでも変色などの
不具合を生じることなく簡単に拭き取ることができます。

汚れの面でも衛生的なのが
朝日ウッドテックのハイジェニック仕様です。

耐汚染試験結果

試験名称	ハイジェニック フローリング	無垢フローリング 自然塗料
ファミリープルーフ試験 ※コーヒー・しょうゆ・ケチャップの結果		
汚染A試験 （JAS）		

試験方法

ファミリープルーフ試験:家庭で使用する10種類の材料
（しょうゆ・ソース・コーヒー・マヨネーズ・ケチャップ・酢・緑茶・ウイスキー・油・赤ワイン）を
フローリングに滴下し、6時間放置後拭き取り。さらに24時間乾燥させた後の表面を評価。

汚染A試験:黒マジック・赤クレヨン・青インクでフローリングに線を引き、
4時間放置後、溶剤で拭き取った表面を評価する。

結果

ハイジェニック フローリングには、付着した汚染源が残りませんでした。
汚れが付いてしまっても安心して拭き取れます。

HYGIENIC

5

室内空気環境性能

住宅のシックハウス症候群の原因のひとつとされる
ホルムアルデヒドやVOCなどの揮発性有機化合物。

2003年より施行された改正建築基準法では
ホルムアルデヒド放散量の等級区分ごとに内装仕上げ材として、
使用可能な面積が制限されています。

ハイジェニック仕様は面積制限が無い、
最高等級のF☆☆☆☆の性能を実現。

また、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの
4つのVOC（揮発性有機化合物）の放散についても、
日本建材・住宅設備産業協会が運用している
「4VOC自主表示制度」の基準適合登録品です。

ホルムアルデヒド放散量低減性能

シックハウス対策として、建築基準法により、ホルムアルデヒド放散量の等級区分毎に、
住宅等の居室の 内装仕上げ材として使用可能な面積が制限されています。
ハイジェニック仕様は、面積制限が無い、最高等級のF☆☆☆☆の性能です。

JASホルムアルデヒド放散量等級と内装仕上げ材の面積制限

JASホルムアルデヒド放散量等級			内装使用可能面積		ハイジェニック仕様等級
等級区分	基準値（mg/L）		換気回数		
	平均値	最大値	0.7回/時間以上	0.5回以上 0.7回未満	
F☆☆☆☆	0.3	0.4	面積制限無し		F☆☆☆☆
F☆☆☆	0.5	0.7	床面積の5倍	床面積の2倍	
F☆☆	1.5	2.1	床面積の0.8倍	床面積の0.3倍	
F☆	5.0	7.0	使用不可		

F☆☆☆☆とは?
シックハウス症候群を引き起こす原因とされる有害物質、ホルムアルデヒドの発散量を表す等級で、ホルムアルデヒドの発散レベルを、JIS（日本産業規格）、JAS（日本農林規格）または国土交通大臣認定によって星の数で等級分けされたランクです。
F☆☆☆☆（Fフォースター）はその中で、発散レベルの最も低い製品に表示することができる最高ランクの等級で、建築基準法の規制を受けずに使用することができます。

4VOC放散量低減性能

ホルムアルデヒド以外で、特にシックハウス対策として重要な4つのVOC（揮発性有機化合物）については、
公的機関である建材試験センターが基準値を定めた「建材からのVOC放散速度基準」に基づき、
日本建材・住宅設備産業協会が運用している「4VOC自主表示制度」の基準適合登録品です。

ハイジェニック仕様の放散速度
測定値は、その基準値より、大幅に少ない放散量です。

VOC名	放散速度基準値（μg／㎡・hr）	ハイジェニック仕様 放散速度測定値（μg／㎡・hr）
トルエン	38	1.2以下*
キシレン	29	1.2以下*
エチルベンゼン	54	1.2以下*
スチレン	32	1.2以下*


*1.2は測定可能な検出限界値です。

朝日ウッドテックの
天然木フローリングは、
すべてハイジェニック仕様です。

※「LiveNatural ORIGINAL」を除く

朝日ウッドテックの天然木フローリングは
挽き板フローリング及び突き板フローリング、すべての製品がハイジェニック仕様。
一般の住宅向けからパブリック（非住宅）向けまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
また、すべての製品が外部団体の定める厳格な衛生規格をクリアしています。

①抗ウイルス性能／SIAA
②抗　菌　性　能／SIAA
③耐　薬　品　性　能／JAS
④耐　汚　染　性　能／JAS
⑤室内空気環境性能／F☆☆☆☆



対応商品一覧

フローリングのカテゴリー		ハウジング（住宅）用		パブリック（非住宅）用	
［天然木］挽き板フローリング  表面に、天然木をのこぎりで約2mmの厚みに挽き出した「無垢材挽き板」を使用したフローリング。	木下地用	戸建て住宅・マンション二重床用	Live Natural Premium ・STANDARD ・RUSTIC ・MOMENT ・オール国産材 ・for Dog ・ヘリンボーンフローリング	土足用	MESSAGE Hard ・スタンダード ・ラスティック ・ライムウォッシュド加工 ・オール国産材
				保育施設用	MESSAGE Kid's
				高齢者施設用	MESSAGE Care
	コンクリート下地用	マンション直貼り用	Live Natural Premium L-45 ・STANDARD ・RUSTIC	土足用	MESSAGE Hard ・スタンダード　・ヘリンボーン ・ラスティック　・オール国産材
				保育施設用	MESSAGE Kid's ・スマートセーフティ
				高齢者施設用	MESSAGE Care ・スマートセーフティ
	計	8商品　51品番		12商品　66品番	

フローリングのカテゴリー		ハウジング（住宅）用		パブリック（非住宅）用	
［天然木］突き板フローリング  表面に、天然木をナイフで0.3～0.5mmの厚みに突いた（=スライスした）「突き板」を使用したフローリング。	木下地用	戸建て住宅・マンション二重床用	Live Natural ・PLUS ・PLUS-on ・PLUS for Dog ・MSX ・MRX エアリス-a	土足用	MESSAGE Hard
				保育施設用	MESSAGE Kid's
				高齢者施設用	MESSAGE Care
		リフォーム上貼り用	Live Natural ・MSX スーパー6 for Dog エアリスa ・スーパー6	リフォーム保育施設用	MESSAGE Kid's 上貼り用
				リフォーム高齢者施設用	MESSAGE Care 上貼り用
	コンクリート下地用	マンション直貼り用	Live Natural ・MSX ネダレス145 ・MSX ネダレス145 for Dog ・MSX ネダレスHLBF ・MRX ネダレス145 ・MRX ネダレスHLBF エアリスa ・ネダレスHLBF	土足用	MESSAGE Hard MESSAGE Hotel
				保育施設用	MESSAGE Kid's ・直貼り ・スマートセーフティ
				高齢者施設用	MESSAGE Care ・直貼り ・スマートセーフティ
		マンション直貼り・リフォーム上貼り用	Live Natural ・MSX スマートハード145 ・MSX スマートハードHLBF ・MRX スマートハード145		
	計	17商品　125品番		11商品　29品番	

合計	48商品　271品番

ハイジェニック仕様に関するQ&A

多くの方が室内外の衛生対策に関心を寄せる中、
ハイジェニック仕様の天然木フローリングについてもさまざまなご質問をいただきます。

性能や安全性、メンテナンス方法など、
当社の顧客のみなさまやショールームに来場されるみなさまから
特に多いご質問にお答えします。

効果について

Q. 具体的には、どんなウイルス・細菌に効果がありますか?

A. 申し訳ありません。SIAAの規定により、具体的なウイルス名を記載することができません。
ウイルスには大きく2種類のタイプ（ウイルスA:エンベロープあり、ウイルスB:エンベロープなし）がありますが、ハイジェニック仕様のフローリングは、性能試験でどちらのタイプのウイルスにも効果を発揮することを確認しています。また細菌については、大腸菌と黄色ブドウ球菌に効果があることを確認しています。医療機器や薬ではないため感染予防になるとは言えませんが、床を清潔に保つことでより安心・安全に生活いただけると考えています。

具体的なウイルス名等を
詳しく知りたい方は、
←弊社WEBサイトよりご確認ください。

Q. 抗ウイルス・抗菌効果はいつまで続きますか? 長年使っていると効果が薄まったりしませんか?

A. 抗ウイルス・抗菌剤は、製品の上塗り塗装に含まれています。上塗り塗装がある限りは効果が持続しますが、塗装が剥げてしまうと効果はなくなります。使い方にもよりますが、通常の使用で製品寿命とされる約25～30年では上塗り塗膜がなくなることはほとんど起こらないため、一般的な生活をされている限りは、少なくとも25～30年以上は効果が持続すると考えています。ある時期から急激に効果が薄れることはありませんが、効果が続いているかどうかを確かめる方法はありません。万が一、上塗り塗装がなくなってしまった場合は抗ウイルス性能が発揮できなくなりますので貼り替えをお薦めいたします。

Q. ワックスをかけても効果は発揮されますか? フロアコーティングをかけてもいいですか?

A. 当社のフローリングは全て、ワックス不要の「フリーワックス」仕様となっています。
ワックスやコーティングを掛けると、フローリングの表面塗装上にそれらの被膜ができます。表面性能はワックスやコーティングの被膜の性能になり、抗ウイルス・抗菌性能等は全く発揮されなくなりますのでご注意ください。
ワックスを剥がせば、本来の抗ウイルス性能は発揮されます。

Q. フローリングに傷が付くと効果は薄れますか?

A. 抗ウイルス・抗菌剤は、製品の上塗り塗装に含まれています。
上塗り塗装が削れたところは抗ウイルス性能がなくなりますが、傷が付いていない部分では性能が発揮されるため、部屋全体への影響は小さいと考えています。傷の程度によっては効果が薄れる可能性はあります。
机や椅子を動かした時は引きずり傷が付きやすいので、脚裏にフェルトなどを付けて、保護することがおすすめです。また、脚裏に砂や食べかすなどの硬いゴミが挟まっていると、気づかない内にフローリングを傷つける可能性もあるので、時々掃除をするようにしましょう。

お手入れについて

Q. 効果を持続させるには、どのようなお手入れが必要ですか?

A. 特に特別なお手入れをする必要ありません。
従来のフローリングと同じようにお手入れしてください。

【お手入れ方法】
① 毎日のお掃除は、掃除機やモップ・乾燥シートを使いましょう。
② 乾拭きで取れない汚れは、固く絞った雑巾で水拭きしましょう。
③ 人の手足の脂分による皮脂汚れなどは、床用クリーナーを使って取り除きましょう。
クリーナー使用後は、洗剤成分が残らないように水拭きしてください。

ただし、ワックスやコーティングをすると
抗ウイルス・抗菌性能等が発揮されなくなるのでご注意ください。

安全性について

Q. アレルギーがありますが問題ないですか? 子どもやペットが舐めても害はないですか?

A. SIAAの安全基準には、皮膚感作性(皮膚に触れてアレルギー反応がないか)や
急性経口毒性(口に入れても大丈夫か)といった項目があり、
その基準を満たしていることから問題ないと考えています。

【SIAAの安全基準】 急性経口毒性:口に入れた時、飲み込んだ時に有害性がないか
変異原性:遺伝子(DNA)への影響がないか
皮膚への刺激性:長く触れた時に炎症が起きないか
皮膚感作性:皮膚に触れてアレルギー反応がないか

お手入れについて

Q. 次亜塩素酸ナトリウムなどを使用しても問題ないですか?

A. 消毒掃除でよく使われる「次亜塩素酸ナトリウム」や「アルコール」も、問題なくご使用いただけます。
ハイジェニックフローリングは、実使用より高濃度の消毒液を使った耐薬品試験で変色などの顕著な不具合が
起こらないことを確認しています。

本カタログは表裏、両面表紙の構成となっております。

HYGIENIC お客様の声は、


巻末ページ(裏表紙)よりご覧ください。

WOODTEC 朝日ウッドテック株式会社 商品に関するお問い合わせ先


https://www.woodtec.co.jp/

記載内容は2026年3月1日現在のものです HYG-9宣D760.2026.5㊎

○掲載の写真は商品の色、素材感を忠実に再現しようと努力していますが、印刷の都合上、若干実物との差が生ずる場合があります。ご了承ください。○記載の内容につきましては、予告なく変更になることがあります。○本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものです。無断の複製は、かたくお断りします。



「今までにない深みや温かみ。木のいいところが出ている床です」とDさん。
寝室にも採用し、朝に晩にその良さを味わっている



洗濯物を畳むのは、いつも親子一緒にリビングの床で。
「会話が生まれる楽しいひととき。
家族で過ごすリビングが、集まりたくなる場所になりました」

D様 親子



ご採用商品
Live Natural Premium
nendo collection/ストリーム slim
ブラックウォルナット
<HYGIENIC仕様>





「触り心地がいいから床で洗濯物を畳むのが好きになりました。家事ではなく、ひと息つく時間になったんです」

質感とデザインに加え、抗ウイルス・抗菌仕様だったことも決め手の一つに。

「コロナ禍で衛生面に気を遣うようになりましたが、この家は抗ウイルスフロアだから大丈夫って安心できる。神経質にならずに済むので、心にゆとりができました」

ＬＤＫだけでなく、寝室にも採用したことで、気分良く過ごせるようになったと話します。

「朝起きた最初の一歩と、寝る前の最後の一歩に足を着く場所が抗ウイルス仕様だと安心ですよね」

気持ちよさを感じて1日が始まり、その余韻に1日を終える暮らしがありました。



床のデザインは、シックで端正な雰囲気ながらも、
スタイリッシュ過ぎないところも気に入ったポイント

お客様の声 その4
東京都 D様邸

マンション

床が気持ちいいから
家事さえ楽しいひとときに

玄関前の廊下から、リズミカルな床のラインがスーッと伸びてリビングへと視線を誘うD邸。軽快感と気品を併せ持つフローリングは、フルリフォームでDさんがもっともこだわったところです。

「床は面積が広い分、全体の雰囲気を左右する大事な要素。自分たちらしく暮らせる家にするためにも、心地よくて他にないようなものを探していました。たくさん見比べて、やっと出会えたのがこれ。見たことのないデザインで、木目が生き生きしています。リフォームして、床を変えるとこんなに空間が変わるのかと驚きました」

素足で過ごす暮らしの中で、踏み心地にも驚いたそう。

「寝っ転がると、前のフローリングと違ってスワーっとして気持ちいいよね。守られてる感じがする」と話す長女に、Dさんがも深く頷いて続けます。

「娘が友達を呼んで、よく一緒に走り回ったり、
かくれんぼしたりしています。そんなときでも、この床だから安心ですね」

HYGIENIC/HOUSING #04


東京都 D様邸

目覚めの一歩の優しい足触りから
気分良く毎日が始まる



「以前の住まいでは床に寝転ぶことがなかったのですが、
この家は床が気持ちいいので、いつも裸足で歩いたり、寝転んだりしています」





壁はポーターズペイントのグレイッシュブルーをセレクト。
天然のオークならではの明るいトーンと好相性。
「挽き板の天然木らしい木目も気に入っています。子どもがオモチャを放り投げたり、犬が走り回ったりするのですが、傷が見当たらないのもうれしいですね」



全然違うから、今はたまに水拭きする程度です。掃除がとても楽になりました」

相好を崩すYさんの横で、夫のSさんも頷きます。

「抗ウイルス仕様でも木質感や見た目が変わらない点も大事でした。実際、挽き板の美しさは毎日見ていても飽きません。しかも、肌触りがこんなに気持ちいいとは思わなかった。住んでみて初めて知りました」

S様 ご家族



ご採用商品
Live Natural Premium
RUSTIC／オークN-45°
<HYGIENIC仕様>



キッチンマットを敷かないのがSさん流。
「汚れてもサッと拭くだけですぐ落ちるし、木肌が気持ちいいから敷きたくないんです」



「以前の住まいでは床に寝転ぶことがなかったのですが、
この家は床が気持ちいいので、いつも裸足で歩いたり、寝転んだりしています」

お客様の声 その3
和歌山県 S様邸

戸建住宅

いつも清潔な暮らしを守られているという安心感

新居の着工直前に、抗ウイルス・抗菌仕様の床材があることを知ったというSさん。予定していた床材と急遽、差し替えたのは、清潔に暮らしたいという、たっての希望からでした。看護師である妻のYさんは、厳しい衛生指導のもと、除菌を徹底する環境で働く日々。家でもテーブルなどに除菌スプレーをし、こまめに掃除するのは「職業病かも」と話します。

「職場で靴下を履き替えてから帰宅するのが習慣です。子供も必ず玄関で靴下を脱がせて足を拭く。外から家の中に不衛生なものを持ち込みたくないんです」と、妻のYさん。

家族で手足の清潔まで心がけていても、家の中は日々、汚れていくもの。以前は大変だったと振り返ります。

「床にラグを敷いていたこともありますが、清潔に保つのが大変で。犬を飼い始めて粗相をしたので、すぐ撤去。毎日、床全面を水拭きしていました。新居でもそうするつもりでしたが、抗ウイルスの床にしたので、普段の手入れは安心してロボット掃除機に任せるように。汚れの付き具合が以前と

HYGIENIC/HOUSING #03

和歌山県 S様邸

抗ウイルス仕様でもありままの
天然木の心地よさを味わえる

リビングに入ると、正面にはダークグレーのモダンなキッチン。
フローリングの木目や節の優しさと相まって、こなれたデザイン空間に





園内のどこにいても爽やかな木の香りが漂う。
カラフルな壁と明るい木肌の床で、気分もアップ

ー抗ウイルス・抗菌フローリングの保育園が実現しましたが、園長先生は実際に使われてみていかがですか。

中島　みどりさん（以下、中島）　子供は背が低いので、床に近い存在です。お昼寝や食事、座っての遊びなど、体が直接触れる機会も多々ありますから、そこが衛生的であることは職員にとって大きな安心になりますね。2歳児ぐらいまでは体調を崩して嘔吐する子がいたり、新学期は気持ちが安定しなくて泣いている子がいたり。食べ物や涙、よだれと、床は汚れやすいので、じゅうたんだとよく洗って消毒するのがとても大変。でもフローリングだから、部分的にアルコールで拭き取るだけ。手入れがラクで、感染リスクを抑えられる安心感もあります。

床で過ごす裸足保育が足の裏を鍛えていく

上平　先日、見学に行ったら、子供たちが伸び伸び遊んでいて。自然の素材に触れられる場を設けられて良かったと思いましたね。

中島　上履きを履いている3～5歳児は、ホールで靴下を脱いで過ごす時間になると元気いっぱい。適度な硬さと弾力のある木の床を、裸足で歩いたり走ったりすることで、成長期の足の裏をしっかり鍛えることにもつながっています。

原　天然木を踏んだ感覚を体に記憶して大人になるんですね。

中島　ええ、木は五感を育てると言われているので、大事な経験。園のどこにいても木の香りや素材感を感じられることは、子供の情緒を育てるのにとてもいいと思っています。特に横になっていることが多い0、1歳児は、床が身近な年齢。ハイハイをするときに足の親指で木をつかみやすいのも利点ですね。すべすべしている肌触りを味わうようにゴロゴロする姿も見られて、木の温もりを感じているんだなあと実感します。

原　天然木は靴下を履いていても素材感が伝わります。子供だけでなく、大人にとっても心地よいですよね。

中島　それは職員一同、実感しています！　子供の成長過程を支えられて、安心感もあって、私たちも快適に働ける。いい環境だなと思います。

床暖房対応商品であることも採用の理由の一つ。
体が出来上がっていない乳児が動きやすいよう、0、1歳児クラスには床暖房を入れた

株式会社錦建築設計
一級建築士
原 千加さん



京進のこどもえん
HOPPA近江八幡 園長
中嶋みどりさん



株式会社京進
マネジメント推進部
上平大樹さん



ご採用商品
MESSAGE Kid's
突き板／ハードメイプル
＜HYGIENIC仕様＞





居室だけでなく、玄関や廊下まで抗ウイルスフロアを採用。
長いアプローチも子どもたちが気持ちよく過ごせる空間に

お客様の声 その2　保育施設
社会福祉法人こころざし
京進こどもえんHOPPA近江八幡

園の中でも汚れやすい床で感染リスクを抑える

ー原さんは保育園の設計をされるにあたり、どのような床材にしようとお考えでしたか。

原 千加さん（以下、原）　保育園は子供が走り回ったり、寝転がったりと、床を直に感じる場なので、素材の良さが伝わる本物の木を使いたいと思っていました。そこで、天然木に強いメーカーの朝日ウッドテックさんに相談したんです。すると、抗ウイルスと抗菌作用のある床材があると伺って、それはこの施設にピッタリだと。保育園は床に落ちたオモチャを子供が口に入れることもあり得るし、衛生への配慮は不可欠。早速、設計に取り入れてご提案しました。

上平 大樹さん（以下、上平）　原さんから提案していただいたのは、園の運営において施設の感染症対策を強化していた時。良い方法を探していたので、対策に役立つ建材だとわかって即決でした。ＳＩＡＡという第三者機関の認定を受けている商品であることにも信頼感がありました。



3～5歳児の足裏を鍛えるために、
裸足保育を実践している遊戯室。
約110畳の空間にハードメイプルの
樹種を選んで明るい雰囲気に

HYGIENIC/PUBLIC #02

社会福祉法人こころざし

京進のこどもえんHOPPA近江八幡

子どもの成長を促しながら安心感も得られる環境に



森美術館を象徴する共用部。多い日には
1万人ほど来場することもあるが、
抗ウイルスフロアなので安心。
2㎜の板厚に高耐久加工を施した
堅牢な素材で傷にも対応

お客様の声　その1

公共施設（土足用）

六本木ヒルズ
展望台・東京シティビュー／森美術館共用通路

天空の非日常感に自然の温もりをプラス

ー52階の屋内展望台・東京シティビューと森美術館入口の共用部に弊社の製品を採用して頂きました。どのような基準で選定されましたか。

抗ウイルスと抗菌を兼ね備えた床は他にないという点に惹かれました。お客様に安心して頂けますし、屋内展望台が衛生に気を配る場所でもあるからです。ここは美術品を展示するスペースでもあり、カビや雑菌が発生しないよう、必要に応じて展示物を燻蒸したり、館内の温度・湿度の管理、毎日の清掃を徹底しています。手が触れる場所の消毒や除菌にも力を入れていますが、床全面まではなかなかできません。だから、手入れしなくてもこの広い面積にウイルスと菌を寄せ付けない環境をつくれたことは、施設として大きなアピールになります。展望フロアだけでなく、森美術館入口まで衛生的なフローリングで統一できたのも良かったですね。六本木ヒルズの顔になる場所の一つですから。

展望台南側の展示スペース。
一般的なサイズよりも幅広で長さのあるフローリングは、ワイドな空間の迫力と奥行きを下支えしている



通気口は、フローリングに馴染んで床の美しさを邪魔しない同系色を選択



窓際から街を見下ろすステップまで床と同素材。
「天空の開放感と森の自然」を感じられる場所

ーデザイン面にもこだわったそうですね。

床は色も大事です。白いとパノラマ窓に映り込みが出て夜景の美しさを損なうし、濃色だと白い壁や展示作品に影響が出る。ニュートラルなトーンで赤みや黄みの強くない色合いという希望にかなったのが、この製品でした。温かみのあるミディアムブラウンで落ち着きのあるカラーです。木目がキレイに入ったウォッシュド加工の表情も気に入りました。ハイヒールの跡などの傷が目立ちにくい木目にもメリットを感じています

ー耐久性もあります。

ええ、長期間、土足使用に耐えられる強さもポイントでした。たとえ傷がついても、経年変化で味になるのが天然木の良いところ。石やタイルと違ってやさしい踏み心地を感じられるのも魅力です。52階という天空で、非日常感と同時に癒やしや温もりも感じてもらえるようになりました。この先、空間に馴染んで艶や深みを増していくのが楽しみです。

森ビル株式会社
森美術館 展示・制作グループ
稲木宏光さん



ご採用商品
MESSAGE Hard
ライムウォッシュド加工／オーク・ダーク
<HYGIENIC仕様>

HYGIENIC/PUBLIC #01

六本木ヒルズ

展望台・東京シティビュー/森美術館共用通路

現代アートを扱う施設だからこそ
より衛生的で美しい空間へ

東京シティビューに入ってすぐの展示スペース。
天高11mの大空間を支える柱・梁と床のラインが、
ダイナミックな印象を与えている

HYGIENIC
お客様の声

PUBLIC/HOUSING

ハイジェニック仕様の
天然木フローリングを導入された
お客様の声をご紹介します。

社会全体で衛生意識が高まる今、商業施設から家庭まで
さまざまな場所における床の衛生管理に注目が集まっています。

六本木ヒルズ森タワー52階の屋内展望台・東京シティビュー及び
森美術館入口の共用部にハイジェニック仕様の
天然木フローリングを導入された森ビル株式会社様。

園児が直接触れる床にハイジェニック仕様の天然木フローリングを導入された
社会福祉法人こころざし 京進のこどもえんHOPPA近江八幡様。

ご自宅の床にハイジェニック仕様の天然木フローリングを選ばれた2つのご家庭。

ハイジェニック仕様の天然木フローリングを
実際に導入されたお客様の声をご紹介します。

