

木下地用（戸建住宅用・マンション二重床用）	
寸法：厚み12×巾303×長さ1,818(mm) 梱包入数：6枚(1坪=3.3㎡)入 販売単位：ご注文は、1梱包より梱包単位にて承ります 床暖房対応	
平面図	断面図
2Pタイプ MSXは6ピース、MSX-Lは6〜7ピースデザインになります。 3Pタイプ	

コンクリート下地用（マンション直貼り用）		
梱包入数：24枚(約1坪=3.16㎡)入 販売単位：ご注文は、1梱包より梱包単位にて承ります 床暖房対応		
商品名 / 寸法	平面図	断面図
ネダレス145 LL-40 厚み13.5×巾145×長さ909(mm) LL-45 厚み13×巾145×長さ909(mm)		
スマートハード145 LL-45 厚み9.2×巾145×長さ909(mm)		
ネダレスHLBF LL-45 厚み13×巾145×長さ909(mm)	545〜550 360〜365	
スマートハードHLBF LL-45 厚み9.2×巾145×長さ909(mm)		

<https://www.woodtec.co.jp/>

●掲載の写真は商品の色、素材感を忠実に再現しようと努力していますが、印刷の都合上、若干実物との差が生ずる場合があります。ご了承ください。
●記載の内容につきましては、予告なく変更になることがあります。●本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものです。無断の複製は、かたくお断りします。

木下地用 / コンクリート下地用 フローリング

Live Natural[®] MSX

Live Natural[®] MSX

本物の木と暮らそう。

木に触れると、ふっと安らぎを覚えるのはなぜでしょうか。

しっかりと根を下ろした太い幹、大空に向かって広がる枝、豊かに茂る葉。

そんな木の懷にいだかれて、雨をしのぎ、涼をとり、実りをもらい、

切り出した材を道具や住居などに活かしてきた私たち人類。

木は、古来より人々に暮らしに深く深く関わってきたのです。

天然木ならではのやさしさやぬくもり、美しさを持つ素材の力に触れ、

本物の木のある暮らしが私たちの原点であることを感じていただければ幸いです。


Live Natural[®] MSX

木味あふれる天然木突き板に
マットな塗装で仕上げたシリーズ。



Live Natural[®] MSX-L

天然木突き板に低彩度な微着色を施し、
エルマット塗装で仕上げたシリーズ。




サステイナブルな森から 資源を調達

天然木の味わいをそのままフロアに活かしたライブナチュラル。その開発は、建築材として優れ、環境に負担の少ない良木を手に入れるところから始まります。確かな鑑識眼を持つ奎匠が直接世界各地に赴き、計画的な伐採を行っている森林から豊かで安定した樹種を選定。意匠性、品質などを吟味し、買い付けまでを一貫して行っています。私たちは、サステイナブルな資源の活用をこれからも積極的に推進していきます。



原木の個性を活かす製材 大割り～小割り

製材の熟練工は、原木の切り口や側面から、年輪や節、芯の縮まりなどを見極め、木目やキャラクターの出方、つまり木の表情を見抜きます。その上で板目、柃目の木取りを考え、大割りのノコを入れます。大割りされた板材は、さらに木理(木目)の方向により、板目・半板目・柃目・追い柃目といった板子に小割りされます。経済性も考えながら、原木の一本一本が持つ意匠力を読み取り、その力を最大に引き出す能力、クラフトマンシップが要求されます。



木目・色合いを際立たせる 木味活性化処理

ライブナチュラルの木味を引き出す最大の技術ポイントが、この「木味活性化」の工程。突き板にしたときに最も美しい自然の風合いを再現するため、木目の表情をより鮮やかに際立たせるとともに、深みのある材色にします。煮沸・蒸煮など、樹種に応じた独自ノウハウを駆使し、いわば、木の内面から、潜在する能力を目覚めさせ、美しさに磨きをかけます。



樹趣を最大に引き出す 木取り・木組み

木味活性化処理をされた板子は、一本一本、計器を使って明るさや色をチェックします。ここで選別された板子の木味を読み、木目を選びながら適材適所、積層パターンに合わせてカットするのが「木取り」。熟練による瞬時の技です。木取り後、モルダー工作機械)にかけられた板子は「木組み」に回されます。これは、設計通りのデザインに仕上がるように板子を選び、組み上げるもの。この木組み次第で、突き板の意匠、「樹趣」の良否が決まります。



CHARACTER

Live Natural® MSX

MSX は木味あふれる天然木突き板をマットな塗装で仕上げたシリーズ。
節など天然木ならではのキャラクターも抑えめにしながら採り入れています。

バーズアイ（鳥眼杓）



ハードメイプル

表面に現れる斑点が無数の小鳥の目のように見えることから、バーズアイと呼ばれます。珍重される杓です。

縮み杓（カーリー杓）



シカモア

樹齢を重ねた幹に凹凸が生じ、木理が乱れることで現れる杓。きらめきや照りを生み、絹のような風合いをもたらします。

バークポケット（樹皮痕）



ハードメイプル オーク

キツツキなどに傷つけられた樹皮が、治癒のために新たな層を形成する際に生じる色変わりをバークポケットと呼びます。



バークポケットの生成


ガムポケット（樹脂痕）



ブラックチェリー

樹脂が細胞の隙間に溜まり、点や筋状に変色したものがガムポケット。ブラックチェリーに特徴的な杓です。

虎斑



オーク

ブナ科の木材の柾目に見られる放射組織がつくる滑らかな模様。虎のような斑点模様に見えるため虎斑と呼ばれます。

シュガーマーク



ハードメイプル

ハードメイプル特有のキャラクターで、樹液成分（糖分）による筋状や点状の色変わりが木目に関係なく現れます。

かなすじ



バーチ ブラックチェリー

道管やその他の細胞中に堆積した炭酸塩などによって生じる暗色の筋をかなすじ（ミネラルストリーク）と呼びます。


白太



オーク ブラックウォルナット

木材の樹皮に近い周辺部。辺材ともいいます。芯に近い赤身（心材）に比べて淡色。赤身とのコントラストが美しい印象です。

さまざまな照りの表情



バーチ

木肌の光沢（照り）は、光を受けた細胞内部からの光反射や散乱によって起こる現象で、本物の証明です。


根杓



ブラックウォルナット

根っこや枝下などの部位に現れる杓で、こぶの箇所は杓はこぶ杓とも呼ばれます。うねるような木目模様が特徴です。

材色の濃淡



バーチ

柾目と板目で木目が極端に異なり、美しいコントラストを見せる。柾目は美しく、板目は力強い木目になる。

ノット・ピンノット



オーク ブラックチェリー ハードメイプル

枝の付け根部分が幹に包み込まれてできたものをノット（節）と言い、その小さなものをピンノット（葉節）と呼びます。

材色の経年変化



before after before after

ブラックチェリー ブラックウォルナット

天然木は年月を経る中で太陽光や照明などの光や熱の影響により、濃度が増したり、薄くなったり、様々に変化します。

Live Natural® MSX-L

天然木突き板に低彩度な微着色を施し、ツヤ感を抑えたエルマット塗装で仕上げたシリーズ。
節などの天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。

ノット・ピンノット



ドライメイプル

白太



ドライウォルナット

バークポケット



ドライオーク

ミネラルストリーク



ドライウォルナット

材色の濃淡



ドライオーク

経年変化



before after

ドライオーク

●天然銘木は年月を経る中で太陽光や照明などの光や熱の影響により、濃度が増したり、薄くなったり、様々に変化します。写真は開発研究所での実験サンプルの例です。●天然木（材）を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。●ここにご紹介するキャラクターは、製品一枚一枚に必ず出現するものではありません。●節部分などに凹みや割れが現れる場合があります。ご了承ください。

VALUE

天然木の深い味わいと様々な性能を兼ね備えた天然木複合フローリングです。

環境に配慮した「エコフロア」



自社で良質な木材を原木の段階から吟味し調達した天然銘木を使用。生命力あふれる素材感を表現しています。また、環境に配慮したエコフロアです。



耐凹み傷



食器や缶などの落下傷や、キャスター付きの家具の移動、人が椅子に座って後ろに寄り掛かっても凹み傷がつきにくくなっています。

※ネダレス 145、ネダレス HLBFは除く。

5つの衛生性能を備えた「ハイジェニック仕様」

HYGIENIC

【ハイジェニック仕様とは】

- 天然木であること
- 以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

1. 抗ウイルス性能



※1

無機系・塗装 / 表面 / JP0612534A0001X

2. 抗菌性能



※2

無機系・塗装 / 表面 / JP0112534A0001S

3. 耐薬品性能

4. 耐汚染性能

5. 室内空気環境性能

※1 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAA マークは、ISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAA の安全性基準に適合しています。
※2 SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

特別な仕上げ塗装



MSXは木肌そのものの感触と、摩耗・汚れなどへの耐久性を両立したマット塗装で仕上げました。MSX-Lは低彩度な色目にマッチするさらにツヤ感を抑えたエルマット塗装を採用。シリーズに合わせたつや消し塗装をご体感ください。

床暖房対応



朝日ウッドテックの床暖房用フローリングは、きびしい含水率管理と材料選定そしてヒビワレ防止処理が一体となって、床暖房の熱に強い寸法安定性を備えています。

フリーワックス



ワックスがけは必要ありません。希望される場合はワックスがけが可能です。ワックスがけが必要な場合は、「リンレイ製 ハイテクフローリングコート」「リンレイ製 ノンブライト」他をお使いください。

※ワックスを掛けると抗ウイルス・抗菌性能は発揮されません。

●日頃のお手入れは、ごみやほこりを取り除き、かわいた雑巾やモップで乾拭きしてください。乾拭きで落ちにくい汚れは、よく絞った雑巾で取り除き、乾拭きで仕上げてください。なお汚れが落ちない場合は洗剤を含ませた布で、軽く速やかに拭いてください。●表面コート剤は、フローリング表面の美観を損ねたり塗装本来の性能を損なったりすることがありますので、使用しないでください。

Live Natural[®] MSX

Black Cherry ブラックチェリー



Sycamore シカモア





Hard Maple ハードメイプル



Black Walnut ブラックウォルナット



木下地用（戸建住宅用・マンション二重床用）											
			2P MSX20048S [税込]¥44,550/梱 [税抜]¥40,500/梱 (¥12,280/㎡)						2P MSX20047S [税込]¥44,550/梱 [税抜]¥40,500/梱 (¥12,280/㎡)		
			3P MSX30048S [税込]¥42,350/梱 [税抜]¥38,500/梱 (¥11,670/㎡)						3P MSX30047S [税込]¥42,350/梱 [税抜]¥38,500/梱 (¥11,670/㎡)		
			2P MSX20017S [税込]¥42,350/梱 [税抜]¥38,500/梱 (¥11,670/㎡)						2P MSX2002WS [税込]¥44,550/梱 [税抜]¥40,500/梱 (¥12,280/㎡)		
			3P MSX30017S [税込]¥40,150/梱 [税抜]¥36,500/梱 (¥11,070/㎡)						3P MSX3002WS [税込]¥42,350/梱 [税抜]¥38,500/梱 (¥11,670/㎡)		
コンクリート下地用（マンション直貼り用）											
ネダレス145/1Pタイプ 			LL-40 HLBW0048L5S [税込]¥66,000/梱 [税抜]¥60,000/梱(¥18,990/㎡)						ネダレス145/1Pタイプ 		
			LL-45 HLBW0048L4S [税込]¥62,700/梱 [税抜]¥57,000/梱(¥18,040/㎡)						LL-40 HLBW00BWL5S [税込]¥66,000/梱 [税抜]¥60,000/梱(¥18,990/㎡)		
									LL-45 HLBW00BWL4S [税込]¥62,700/梱 [税抜]¥57,000/梱(¥18,040/㎡)		
ネダレスHLBF/2Pフラットタイプ 			LL-45 HLBF0048L4S [税込]¥58,850/梱 [税抜]¥53,500/梱(¥16,940/㎡)						ネダレスHLBF/2Pフラットタイプ 		
									LL-45 HLBF00BWL4S [税込]¥58,850/梱 [税抜]¥53,500/梱(¥16,940/㎡)		
スマートハード145/1Pタイプ 			LL-45 HUBW0048L4S [税込]¥70,950/梱 [税抜]¥64,500/梱(¥20,420/㎡)						スマートハード145/1Pタイプ 		
									LL-45 HUBW00BWL4S [税込]¥70,950/梱 [税抜]¥64,500/梱(¥20,420/㎡)		
スマートハードHLBF/2Pフラットタイプ 			LL-45 HUBF0048L4S [税込]¥67,650/梱 [税抜]¥61,500/梱(¥19,470/㎡)						スマートハードHLBF/2Pフラットタイプ 		
									LL-45 HUBF00BWL4S [税込]¥67,650/梱 [税抜]¥61,500/梱(¥19,470/㎡)		

Birch パーチ



Oak / White Oak オーク/ホワイトオーク



White Ash ホワイトアッシュ



Sapelli サペリ



木下地用 （戸建住宅用・マンション二重床用）

	2P MSX20049S [税込]¥42,350/梱 [税抜]¥38,500/梱 (¥11,670/㎡)		2P MSX20005S [税込]¥44,550/梱 [税抜]¥40,500/梱 (¥12,280/㎡)		
	3P MSX30049S [税込]¥40,150/梱 [税抜]¥36,500/梱 (¥11,070/㎡)		3P MSX30005S [税込]¥42,350/梱 [税抜]¥38,500/梱 (¥11,670/㎡)		

コンクリート下地用 （マンション直貼り用）

	 ネダレス145/1Pタイプ	LL-40 HLBW0005L5S [税込]¥66,000/梱 [税抜]¥60,000/梱(¥18,990/㎡) LL-45 HLBW0005L4S [税込]¥62,700/梱 [税抜]¥57,000/梱(¥18,040/㎡)	 ネダレス145/1Pタイプ	LL-40 HLBW0051EL5S [税込]¥63,800/梱 [税抜]¥58,000/梱(¥18,360/㎡)	 ネダレス145/1Pタイプ	LL-40 HLBW0053L5S [税込]¥68,200/梱 [税抜]¥62,000/梱(¥19,630/㎡)
	 ネダレスHLBF/2Pフラットタイプ	LL-45 HLBF0005L4S [税込]¥58,850/梱 [税抜]¥53,500/梱(¥16,940/㎡)	 ネダレスHLBF/2Pフラットタイプ	LL-45 HLBF0051EL4S [税込]¥56,650/梱 [税抜]¥51,500/梱(¥16,300/㎡)	 ネダレスHLBF/2Pフラットタイプ	LL-45 HLBF0053L4S [税込]¥61,050/梱 [税抜]¥55,500/梱(¥17,570/㎡)
	 スマートハード145/1Pタイプ	LL-45 HUBW0005L4S [税込]¥70,950/梱 [税抜]¥64,500/梱(¥20,420/㎡)			 スマートハード145/1Pタイプ	LL-45 HUBW0053L4S [税込]¥73,150/梱 [税抜]¥66,500/梱(¥21,050/㎡)
	 スマートハードHLBF/2Pフラットタイプ	LL-45 HUBF0005L4S [税込]¥67,650/梱 [税抜]¥61,500/梱(¥19,470/㎡)				

NEW
Live Natural[®] MSX-L

Acacia アカシア



Dry Maple ドライ メイプル






Dry Walnut ドライ ウォルナット



Dry Oak ドライ オーク



木下地用（戸建住宅用・マンション二重床用）											
						2P MSX2L0217S [税込]¥42,350/梱 [税抜]¥38,500/梱 (¥11,670/㎡)					
			3P MSX30067GS [税込]¥42,350/梱 [税抜]¥38,500/梱 (¥11,670/㎡)						3P MSX3L0217S [税込]¥40,150/梱 [税抜]¥36,500/梱 (¥11,070/㎡)		
			3P MSX3L0102S [税込]¥42,350/梱 [税抜]¥38,500/梱 (¥11,670/㎡)						3P MSX3L0305S [税込]¥44,550/梱 [税抜]¥40,500/梱 (¥12,280/㎡)		
コンクリート下地用（マンション直貼り用）											
											
			ネダレスHLBF/2Pフラットタイプ 			ネダレスHLBF/2Pフラットタイプ 			ネダレスHLBF/2Pフラットタイプ 		
			LL-45 HLBFL0217L4S [税込]¥60,500/梱 [税抜]¥55,000/梱(¥17,410/㎡)			LL-45 HLBFL0102L4S [税込]¥60,500/梱 [税抜]¥55,000/梱(¥17,410/㎡)			LL-45 HLBFL0305L4S [税込]¥60,500/梱 [税抜]¥55,000/梱(¥17,410/㎡)		
											
											

Sugar White シュガーホワイト / アッシュ



Light Gray ライトグレー / オーク



Mid Gray ミッドグレー / オーク



Live Natural MSX-Lの低彩度な微着色



天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げたシリーズ。節などの天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。

MSX-Lの“L” は Low Saturation(低彩度) の“L”です。

木下地用 (戸建住宅用・マンション二重床用)

	2P MSX2L0451ES [税込]¥44,550/梱 [税抜]¥40,500/梱 (¥12,280/㎡)		2P MSX2L0505S [税込]¥44,550/梱 [税抜]¥40,500/梱 (¥12,280/㎡)		2P MSX2L0605S [税込]¥44,550/梱 [税抜]¥40,500/梱 (¥12,280/㎡)
	3P MSX3L0451ES [税込]¥42,350/梱 [税抜]¥38,500/梱 (¥11,670/㎡)		3P MSX3L0505S [税込]¥42,350/梱 [税抜]¥38,500/梱 (¥11,670/㎡)		3P MSX3L0605S [税込]¥42,350/梱 [税抜]¥38,500/梱 (¥11,670/㎡)

コンクリート下地用 (マンション直貼り用)

	LL-45 HLBFL0451EL4S [税込]¥60,500/梱 [税抜]¥55,000/梱(¥17,410/㎡)		LL-45 HLBFL0505L4S [税込]¥60,500/梱 [税抜]¥55,000/梱(¥17,410/㎡)		LL-45 HLBFL0605L4S [税込]¥60,500/梱 [税抜]¥55,000/梱(¥17,410/㎡)