

日常のお掃除・お手入れについて

Q 日常のお掃除はどうすればよいですか？

A 掃除機で床表面のゴミやホコリを取り除き、乾いた雑巾やモップでカラ拭きしてください。それでも落ちない汚れは、水で濡らして固く絞った雑巾で取り除き、使用後はカラ拭きしてください。詳細は当社HPをご確認ください。

Q 拭き掃除をする際に注意することはありますか？ (水拭き、化学モップなどをイメージ)

A 雑巾はよく絞ってお使いください。水気が残るような雑巾がけは避けてください。また、化学モップ、化学雑巾、またはフローリングワイパー（ドライタイプ）のご使用されますと、これらに含まれる油分や流動パラフィンなどの成分によって、滑りやすくなる場合がありますので、十分ご注意ください。
※フローリングワイパー（ドライタイプ）は、流動パラフィン無添加の「フローリングワイパー ドライシート（無印良品）」「無添加ドライシート（3M）」をおすすめします。

Q 使用可能または使用不可のクリーナー類、洗剤類、薬品類を教えてください。

A 「マイペット（花王株式会社）」「オール床クリーナー（株式会社リンレイ）」「アルカリ電解水」「セスキ炭酸ソーダ」などのクリーナーをお使いいただけます。また、その他液体を床にこぼした際の対応方法については当社HPをご確認ください。

Q 油脂、体脂など落ちにくい汚れがついた場合はどうすれば良いですか？

A 当社推奨クリーナー「Live Natural Premium 床専用クリーナー」を使用いただくことをお勧めします。Amazonにてご購入いただけます。
使用方法などの詳細は当社HPをご確認ください。

Q ロボット掃除機を使う場合の注意点はありますか？

A ロボット掃除機は使用状況によって、フローリング表面に傷がついたり、艶が落ちるおそれがあります。また、水分を出すタイプはフローリング表面のヒビワレや変色、はがれ、また継ぎ目からの水分侵入による膨れや突き上げ、スキ等を起こすおそれがあります。
詳細は当社HPをご確認ください。

Q スチーム洗浄機は使えますか？

A スチーム洗浄機の使用は控えてください。熱や水分により、フローリングに突き上げ、膨れ、ヒビワレ、カビ、変色、白化などを生じる恐れがあります。また、滑りやすくなる可能性があります。
詳細は当社HPをご確認ください。

Q ワックスやコーティング剤を使っても大丈夫ですか？

A ワックスやコーティング剤の使用はお控えください。使用されると塗膜本来の性能（滑り性能や抗ウイルス・抗菌性能など）が発揮されなくなります。

日常のお掃除・お手入れについて詳細は当社HPに記載しております。



おことわり

●天然銘木を使用していますので、製品一枚ごとに色柄が異なります。●天然銘木は年月を経る中で太陽光や照明などの光の影響により、材色が濃くなったり、薄くなったり、様々に変化します。●掲載の写真は商品の色、素材感を忠実に再現しようと努力していますが、印刷の都合上、若干実物との差が生ずる場合があります。ご了承ください。●商品の仕様は、改善・改良のため予告なしに変更することがあります。●本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものです。無断の複製は、かたくお断りします。

Live Natural
for Dog 

木のぬくもりに
犬にやさしい滑りにくさをプラスした
天然木フローリング

A photograph of a living room with a polished wooden floor. In the foreground, the lower legs and feet of a person wearing dark pants are visible. A small, light-brown dog stands on the floor, looking up at the person. In the background, there is a wooden chair, a low wooden table with a plant, and a modern sofa. The room is brightly lit by natural light from a window.

本物の木で、
愛犬に本当の優しさを。

Live Natural *for* **Dog**

朝日ウッドテックのルーツは、銘木商にあります。

数多くの木材の中から、一本また一本と吟味を重ねて「銘木」を選び抜き、
手塩にかけてその美しさを引き出すことが根幹にあります。

天然木フローリングだけが纏うことのできる本物だからこそその高級感や、
温かさを感じる暮らしの素晴らしさを誰よりも信じています。

近年は犬と共に暮らすライフスタイルが増えてきており、

天然木の魅力にプラスして求められる機能性をあらためて見つめ直しました。

室内で犬を飼う環境下で、床にいちばん求められるのは「滑り」への対応力。

人間と犬それぞれの快適さを両立させる床が必要とされていたのです。

変わらない価値観である「天然木へのこだわり」を、

愛犬という「大切な家族の一員との暮らし」にしっかりとお届けします。

天然木と共に実現する 人と犬の快適な暮らしとは。

愛犬と住まいの
コンサルタント
梅津基世人 × 前田敦 × 佐々木大輔


朝日ウッドテック
開発者
一級建築士

人が住まいに求めるもの。それは、居心地のよい上質な空間。
その演出に欠かせないひとつが、大きな面積を占めるフローリングです。
天然木ならではの美しい木目と艶。足をしっかりと支える安定感と温もり。
その代えがたい魅力を、愛犬と暮らす住まいづくりにどう昇華したのか。
開発者と、犬との暮らし方に詳しいお二方に語っていただきました。

愛犬との暮らしが開発のきっかけ

佐々木 私自身、2匹の犬と暮らしています。年齢が上の犬がマットやクッションの上で過ごすことが多くなり、意識して様子を見ているとフローリングの滑りを気にしていることに気づきました。カーペットやラグマットを敷いてあげていますが、フローリングメーカーの人間としては天然木の美しさが隠れてしまうことに葛藤もありました。そこで、犬対応の天然木フローリングは需要があるはずだと考え、開発プロジェクトがスタートしました。

● 1年以内新規飼育者の飼育頭数



出典：「一般社団法人ペットフード協会 2020年全国犬猫飼育実態調査」より

犬種の特徴に合わせて 環境を構築することが大切です

梅津 その気づきはとても大切ですし、もっと言えば犬を飼う人はあらかじめ特性を理解する必要があります。近年の統計では、コロナ禍により癒しを求めて新規に犬を飼われる方が増えています。今は室内飼いが大半ですが、ゆえに関節疾患と皮膚疾患が増え大きな問題となっています。人気犬種の多くは膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)や椎間板ヘルニアなどの固有の病気にかかりやすく「床の滑り」は禁物です。また、カーペットやラグを使うと、ノミ・ダニによる皮膚炎を起こすことがある点も知っておいていただきたいことです。

● 犬の品種ランキング(全年齢)

順位	品種	頭数	割合
1	トイプードル	129,352	21.9%
2	チワワ	93,723	15.9%
3	ミニチュア・ダックスフンド	62,004	10.5%
4	ミックス犬(体重10kg未満)	52,552	8.9%
5	柴	40,927	6.9%

出典：「アニコム家庭どうぶつ白書2020」より



家族の一員として愛犬を想う気持ちを、
どう実現していくかが大切な視点。

「天然木の高級感と機能の追求」
その意地を貫き通した3年半の月日。

自然に近い素材の心地よさは
生き物としての本能が求めるもの

前田 天然木を建材として使うことは、人間が本能的に求める心地よさのために大切なことです。家は、温かさと落ち着きを感じる癒しの空間です。対照的に、オフィス空間は鉄やコンクリートが使用されています。癒しより、機動性や生産性が必要な空間だからです。それは犬にとっても同じ。天然木の感覚的な温かさや、調湿効果のある機能性は犬の快適につながります。しかし、人間と犬は同じ住まいの中でも暮らし方が異なるので、そこに配慮した天然木の活用方法に気をつけなければなりません。

佐々木 私たちも天然木にこだわるフローリングメーカーとして、他にはない温かさや癒しを大切なものとして考えています。その魅力に、新たに「滑り」を抑える床を開発しました。犬と飼い主さまにとって有用な商品となりそうでしょうか。

前田 愛犬との暮らしでいちばん大切なのは、生活の大部分を過ごす床です。人工的ではない居心地のよさは魅力的ではあるものの、決して滑りにくいとは言えない天然木フローリング。どんな工夫で「滑り」を抑えたのか。また、どんなシチュエーションや犬種を想定したのかをぜひ聞かせていただきたいです。

室内で犬を飼うなら
動線や疾患まで考えた家づくりを

前田 愛犬と暮らす家を専門とする建築家として、まず大切にしているのは「家族の一員としての犬に対する想いをどう実現するか」です。例えば、家族に足の不自由な人が居たら、その人が過ごしやすい対応を考えます。犬も同じなのです。視線が低く、4本足で歩くという個性に合わせた家の在り方を試行錯誤した結果、スロープが最も有効だと気づきました。私の建築を代表するモチーフとなっていますが、何も特別なことをしている訳ではありません。人がどう行き交うか、犬がどう行き交うかの動線を大切に考えた結果の手法なのです。

佐々木 犬への想いをいかに実現するかという視点は非常に興味がありますし、今回のフローリングの開発もまさにその気づきが発端でした。「Live Natural for Dog」は、小型犬との暮らしを想定して滑りにくさを実現しています。

梅津 先にも述べましたが、人気犬種の多くは膝蓋骨脱臼を発症する可能性が高いです。多くは先天的または遺伝的な原因とされていますが、滑りにより無理な力がかかったり転倒や骨折などが発症を誘発させることがありますので、滑りにくい床を使うことは必須条件だと思います。

到底納得いかない試作品から
あらゆる試行錯誤を繰り返す日々

佐々木 開発でいちばん苦労したのが、見栄えと機能の両立です。滑りにくさを生む最もシンプルな方法は塗装面に凸凹をつけることですが、最初の試作品はザラザラした手触りが天然木とは言い難いものでした。塗装の粒子サイズを変えて様々なプロトタイプを製作したものの、納得いくものはできませんでした。そこで考えたのが、塗装の樹脂を柔らかくしてグリップ力を生み出す方法です。柔らかくすることで生じる「汚れやすさ」「傷つきやすさ」を抑えながら「天然木の美しさ」と「滑りにくさ」を損なわない調合を、塗料メーカーと何度も協議して試作を重ねていきました。

前田 一般の住宅用天然木フローリングと比較しても、見劣りしない美しさだと感じます。グリップ力を出すためにあえてカーペットを使っていた場所の床材として置き換えるなど、建築の幅を広げてくれる期待感も高まりますね。


佐々木 高級感を保つことは、朝日ウッドテックとしての至上命題でした。納得いく仕上がりが見えてきたのは、プロジェクトスタートから3年半が経過した頃でした。本当に目標が達成できるのか、途中で何度も心が折れそうになりました(笑)。

実際に犬が床の上で過ごす姿を見て
「これなら大丈夫」と自信が持てました


佐々木 床材の滑りにくさの指標として、東京工業大学で開発された測定方法「C.S.R」というものがあります。床の上に物を置いて引っ張った際の抵抗力を測るのですが、その犬用の数値「C.S.R・D」を測定するテストを梅津さまの協力のもと公平な第三者機関で実施しました。ゴム片に麻を被せて肉球と同様の滑り抵抗を持たせた肉球モデルを使用して、当社が定めた目標値をクリアしています。また、数値だけではなく、実際の感覚も大切にしました。靴下を履いて上を歩いた時に滑りにくさを感じるか人為テストも繰り返しおこない、安心してもらえる仕上がりになったと感じています。

梅津 私の知人のドッグインストラクターや、犬と宿泊できる貸別荘オーナーの愛犬にもテストに参加してもらいました。飼い主さんたちも、愛犬が歩きやすそうだと感じられたみたいです。アドバイザーとして開発に関わらせていただいているのですが、満足いく結果が出て嬉しい限りです。愛犬家の皆様に、ぜひこの商品を知ってもらいたいですね。

佐々木 「天然木フローリングを隠したくない」というこだわりを持つ、本物志向の飼い主さまにも満足いただける仕上がりになったと思います。



膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)は、先天的または遺伝的な要因から発症する以外にも、高所からの飛び降りや強い外力、ねじれや床の滑りなど様々なケースから発症を誘発する可能性があります。



天然木の美しさと滑りにくさを両立。



天然木だけが実現できる「不揃い」の美しさ。

愛犬への優しさと、人間への豊かさ。 その共存が幸せな暮らしを育む。

現状はまだスタートの第一歩 さらなる進化に期待してしまいます

前田 実際に商品を拝見させていただき、私自身も上を歩かせていただいたことで、見た目の美しさも防滑性も想像を超えるクオリティだったことに驚きました。塗装でコーティングしているにも関わらずテカテカ感もなく、木目の重厚な美しさもくっきりと表現されています。世に出す商品として十分な仕上がりだと思います。天然木に対するこだわりを揺るがすことなく、機能性をしっかり持たせている朝日ウッドテックの技術力の高さに感心しました。天然木そのものの味わいを生かしながら、次はどんな性能を加えた商品が登場するのかに期待してしまいます。それだけ、この商品の完成度が高いということです。

梅津 新型コロナウイルスの影響で「安心」への関



従来品と比較することで滑りの違いを実感。

心が高まり、今までの「抗菌」に加え「抗ウイルス」の機能を持った製品が求められるようになりました。お散歩から帰って足を洗っても菌やウイルスが気になりますので、抗ウイルスの床は安心感が増します。今後は床だけでなく、収納やドッグスペースなど様々なアイテムの開発をぜひお願いします。また、より快適な環境を考えると床暖房に対応していることや、既存の床に直接貼れるリフォーム用タイプがあることも見逃せない点ですね。

天然木へのこだわりは欠かさずに 愛犬と飼い主の気持ちに伝え続ける

佐々木 正直、前田さん、梅津さんの両名に商品を見ていただくまでは「どんな反応をされるのだろうか」と緊張もありました。しかし、お二方の好意的なご意見は大きな自信になりましたし、さらなる可能性を真摯に考えていただけたことに本当に感謝しています。今回の対談で、商品開発へのモチベーションがよりいっそう高まったように感じます。犬は気持ちや考えを言葉で伝えることはできません。だからこそ、人が進んで犬にやさしい環境をつくってあげることが大切です。その中で、人が暮らしに求める高級感や美しさもしっかりと確保することが、人と犬が共存する住まいづくりに大切な視点だと考えています。「愛犬を家族として大切に想う」そんな飼い主さまの気持ちに寄り添う、天然木にこだわった商品づくりをこれからも目指していきたいです。

Live Natural for Dogの
特徴やインタビューを
動画でご覧いただけます。



梅津基世人 (写真左)

1961年生まれ。WOODY PLANNING代表。愛犬との住まいのプランニング、愛犬家向けのイベント企画・コンサルティングを行う。東京工業大学で行われた「床の滑り抵抗係数(「C.S.R・D」)」の測定試験に協力。

佐々木大輔 (写真中央)

1979年生まれ。朝日ウッドテック商品部。スマート建材開発室のリーダーとして業務に励み、今案件の責任者を務める。天然木の魅力をより多くの人に伝えるべく、新たな可能性を追求し続ける。

前田敦 (写真右)

1958年生まれ。一級建築士。ペットとの共生住宅を設計監理する第一人者。「コミュニケーションの場をデザインする」家づくりが注目を集める。メディア掲載歴多数。



人と犬が自然とともに 暮らすということ。

ペットと泊まれる宿「セルム北軽井沢」オーナー
/ 太田孝さん・太田正美さんご夫婦



北軽井沢に移住して一番変わったこと

私たちよりも、都会育ちのこの子たちが一番変わりました。初めは「何で砂利や土の上を歩かないといけないの?」という感じで歩くのを嫌がっていましたが、今ではどこでも歩きますし、雨が降っても雪が降っても喜んで歩くようになっています。食生活も大きく変わりました。今はほとんど外食がありません。畑で作った野菜をこの子たちと一緒に食べているし、知り合いからジビエを分けてもらいジャーキーを作ったりしています。林に囲まれ、常に木に触れながら暮らしていることで、犬も人も本来の行動をするようになったと感じています。

これからの暮らし、家づくりに求めること

私たちは床も壁も天然木が理想と思っています。腰ぐらゐまで同じテイストで立ち上げるとデザインも素敵になります。ただし、安全面の配慮は欠かせません。現在5匹のヨークシャーテリアと共に暮らしていますが、この犬種は特に骨折や膝蓋骨脱臼に弱く、1匹は骨折を経

験しましたし、1匹は先天的に膝が弱く脱臼を起こすようになりました。ですからクッション性のある床、滑りにくい床は私たちにとって必須条件です。また、最近では、玄関に手を洗ったり犬の足や体を洗うための洗面台を設置する飼い主さんも増えています。コロナ禍の影響もあり、これからはウイルスへの対策もとても重要になると思います。ぜひ床だけでなく、安全を考慮した家づくり、製品開発をお願いいたします。

愛犬家の皆さまへ

今、犬を人間化して「うちの子」と言ったりしていますが、犬はやっぱり犬。犬本来の行動を妨げないことが大事だと思います。例えば、吠えるなら音が漏れないようにすればいいし、臭いが気になるなら消臭できる建材や機器があります。犬を考えての行動が、結果的に人にも快適な家になるはずですよ。セルム北軽井沢はそういう観点で造りました。周りを気にすることなく、人も犬ものびのびと自然体で過ごしていただければと思います。

Live Natural *for* Dog


本物の天然木だけがもつ
高級感と温かさにこだわりながら、
犬にやさしい滑りにくさを実現しました。

小型犬に多い疾患「膝蓋骨脱臼」

小型犬によく見られる疾患として「パテラ」と言われる膝蓋骨脱臼（しつがいこつだっきゅう）が挙げられます。先天的または遺伝的には、骨格の変形や靱帯、大腿筋の異常などが要因とされており、子犬の頃から発症する可能性があります。後天的には、高所からの転落や床の滑りによる転倒、骨折などが原因で発症することがあります。また、発症時は異常が見られなくても、徐々に進行して歩行に異常をきたすことがあるため注意が必要です。

滑り対策と足裏のケアが効果的

膝蓋骨脱臼の対策には、滑りにより足に無理な力やねじれがかからないように、犬にとって滑りにくい床を選ぶことが大切です。また、脱臼を起こしても必ず症状があるとは限りません。滑りの状態が続くと症状を悪化させてしまうこともありますので注意が必要です。なお、足の毛が伸びて肉球を覆っていたり爪が長すぎてうまくグリップできなければ、床の滑りにくい性能が発揮できません。愛犬の日頃のケアも大切にしましょう。



膝蓋骨脱臼（しつがいこつだっきゅう）は、先天的または遺伝的な要因から発症する以外にも、高所からの飛び降りや強い外力、ねじれや床の滑りなど様々なケースから発症を誘発する可能性があります。

滑りにくい塗装仕上げ

ペットのことを考えた時、フローリングで一番重要なのは滑りへの配慮です。
一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。
小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。
また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げです。

滑りにくさ比較実験《当社が考案した方法で実施》 ※ 特定の環境下での実験結果です。滑りにくさは湿度などによって変化します。

滑らせる試験体




小型犬の体重を想定




犬の足の肉球と毛を想定

滑らせるフローリング架台




比較実験結果



犬にとっての適度な滑りにくさとは


犬のすべりを表す物理量を「C.S.R・D'」で算出します。「C.S.R・D'」とは「Coefficient of Slip Resistance・Dog」の略で、係数が大きいほどすべりにくくなります。Live Natural for Dog は、「C.S.R・D'」が当社が定めた目標値をクリアするよう、適度な滑りにくさで、安全かつ快適な塗装を目指しました。



犬にとっての適度な滑りにくさ（当社が定めた目標値）
当社一般フローリング
Live Natural for Dog

※上記数値は当社オリジナルの試験基準によるものです。保証値ではございません。




滑り抵抗係数 測定装置写真 （東京工業大学環境・社会理工学院建築学系 横山研究室にて開発）



フロア上にペット（犬）を想定したすべり片付きの重錘を置き、斜め上18°の方向に所定の荷重速度で引っ張ります。その際の引張荷重を荷重検出器で測定し、すべり片が動き出すまでの荷重の最大値を求め、次式にしたがってすべり抵抗係数「C.S.R・D'」を算出します。

$C.S.R \cdot D' = P_{max} / W$

Pmax: すべり片が動き出す時点までの荷重の最大値
W: 測定時に測定対象床に載荷される鉛直荷重（重錘とすべり片をあわせた重量）

表面化粧材		挽き板		突き板		
表面化粧材厚み		2 mm		0.5 mm	0.3 mm	
対応下地		木下地用（戸建住宅用・マンション二重床用）		木下地用（戸建住宅用・マンション二重床用）	木下地上貼り用 （戸建住宅用・マンション二重床用） コンクリート下地用 （マンション直貼り用）	
商 品 名	Live Natural Premium <i>for</i> Dog NEW		Live Natural <i>for</i> Dog			
	[BASIC LINE] ライブナチュラル プレミアム		[PLUS LINE] ライブナチュラル プラス	[BASIC LINE] ライブナチュラル		
	STANDARD	RUSTIC	PLUS for Dog	MSX スーパー6 for Dog	MSX ネダレス145 for Dog	
						
	節や白太などのキャラクターが少なく厳選された美しい木目の無垢材挽き板フローリング。		節や白太などのキャラクターを多めに取り入れた躍動感ある木目の無垢材挽き板フローリング。		表面に 0.5mm 厚の突き板を使用し、素材感をより際立たせた突き板フローリング。	既存の床に上貼りできる 6.4 mm 厚のレイヤー工法薄型フローリング。
仕 様	塗装（意匠）	防滑塗装		防滑塗装	防滑塗装	防滑塗装
	寸法 （厚み×巾×長さ）mm	12 × 303 × 1,818		12 × 303 × 1,818	6.4 × 303 × 1,818	13.5 × 145 × 909
幅タイプ・デザイン		2Pタイプ	2Pタイプ	2Pタイプ / 3Pタイプ	2Pタイプ / 3Pタイプ	1Pタイプ
性 能	HYGIENIC 抗ウイルス・抗菌・耐薬品 耐汚染・室内空気環境	●	●	●	●	●
	耐落下傷 耐静荷重傷 耐キャスター凹み傷	－	－	●	●	－
	床暖房対応	●	●	●	●	●
	遮音性能	－	－	－	－	LL-40
	フリーワックス	－	－	－	－	－
意 匠		 ブラックチェリー	 ブラックチェリー	〈2P〉  ブラックチェリー 〈3P〉  ブラックチェリー 〈2P〉  ハードメイプル 〈3P〉  ハードメイプル 〈2P〉  ブラックウォールナット 〈3P〉  ブラックウォールナット 〈2P〉  オーク 〈3P〉  オーク	〈2P〉  ブラックチェリー 〈3P〉  ブラックチェリー 〈2P〉  ハードメイプル 〈3P〉  ハードメイプル 〈2P〉  ブラックウォールナット 〈3P〉  ブラックウォールナット 〈2P〉  オーク 〈3P〉  オーク	〈ライブナチュラル MSX〉  ブラックチェリー 〈ライブナチュラル MSX-L〉  ドライメイプル  ハードメイプル  ドライウォールナット  ブラックウォールナット  ドライオーク  ホワイトオーク  シュガーホワイト（アッシュ）  ライトグレー（オーク）  ミッドグレー（オーク）
価格帯 / m ² ※ 価格は税抜き価格です。		¥19,700 - ¥30,610	¥18,640 - ¥25,100	¥14,250 - ¥15,460	¥10,000 - ¥11,220	¥18,680 - ¥19,310
掲載ページ		P 15	P 16	P 17	P 18	P 19

Value

銘木の美しさと、床暖房対応、耐久性などの機能面を併せ持つ、天然木フローリング。

より豊かな表情



表面化粧材には、朝日ウッドテックが創業来100年間で培ってきた確かな鑑識眼によって吟味・調達してきた“銘木”を使用。生命力溢れる素材感を表現しています。

ずっと安心の床暖房対応



朝日ウッドテックの床暖房用フローリングは、きびしい含水率管理と材料選定そしてヒビワレ防止処理が一体となって、床暖房の熱に強い寸法安定性を備えています。

滑りにくい塗装仕上げ



グリップしやすく小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げです。

耐凹み傷



食器や缶などの落下傷や、キャスター付きの家具の移動、人が椅子に座って後ろに寄り掛かっても凹み傷がつきにくくなっています。

※Live Natural PLUS for Dog、Live Natural MSXスーパー6 for Dog のみ。

5つの衛生性能を備えた「ハイジエニック仕様」

HYGIENIC		
ハイジエニック仕様とは		
●天然木であること ●右記の5つの衛生性能を兼ね備えていること		
1. 抗ウイルス性能	2. 抗菌性能	3. 耐薬品性能
4. 耐汚染性能	5. 室内空気環境性能	

※1 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。 ●SIAAの安全性基準に適合しています。

※2 SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

Character

「挽き板」「突き板」には個性豊かな表情があります。樹木は自然環境の影響を受けて育ち、それがフローリングの表情に独特の趣を生み出します。

Live Natural for Dogはさまざまな樹種の個性(キャラクター)を大切にしています。

ノット・ピンノット	バースアイ(鳥眼空)	シュガーマーク	縮み空(カーリー空)						
枝の付け根部分が幹に包み込まれてできたものをノット(節)と言い、その小さなものをピンノット(葉節)と呼びます。	表面に現れる斑点が無数の小鳥の目のように見えることから、バースアイと呼ばれます。珍重される空です。	ハードメイプル特有のキャラクターで、樹液成分(糖分)による筋状や点状の色変わりが木目に関係なく現れます。	樹齢を重ねた幹に凹凸が生じ、木理が乱れることで現れる空。きらめきや照りを生み、絹のような風合いをもたらします。						
ガムポケット(樹脂痕)	根空	かなすじ	白太						
樹脂が細胞の隙間に溜まり、点や筋状に変色したものがガムポケット。ブラックチェリーに特徴的な空です。	根っこや枝下などの部位に現れる空で、こぶの箇所はこぶ空とも呼ばれます。うねるような木目模様が特徴です。	道管やその他の細胞中に堆積した炭酸塩などによって生じる暗色の筋をかなすじ(ミネラルストリーク)と呼びます。	木材の樹皮に近い周辺部。辺材ともいいます。芯に近い赤身(心材)に比べて淡色。赤身とのコントラストが美しい印象です。						
バークポケット(樹皮痕)	虎斑	材色の経年変化							
		<table><tr><td>ブラックチェリー</td><td>ブラックウォルナット</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>BEFORE → AFTER</td><td>BEFORE → AFTER</td></tr></table>		ブラックチェリー	ブラックウォルナット			BEFORE → AFTER	BEFORE → AFTER
ブラックチェリー	ブラックウォルナット								
BEFORE → AFTER	BEFORE → AFTER								
キツツキなどに傷つけられた樹皮が、治癒のために新たな層を形成する際に生じる色変わりをバークポケットと呼びます。	ブナ科の木材の柾目面に見られる放射組織がつくる滑らかな模様。虎のような斑点模様に見えるため虎斑と呼ばれます。	天然木は年月を経る中で太陽光や照明などの光や熱の影響により、濃度が増したり、薄くなったり、様々に変化します。							

RUSTICのキャラクター

ライブナチュラルプレミアム ラスティックはスタンダードのキャラクターに加え、さらにダイナミックな節や白太などのキャラクターが多く入ります。

ノット・ピンノット	白太	バークポケット	かなすじ	パテ充填処理※

※木材の個性を活かしながらも、実使用上問題がないようにするために、穴あき部にはパテによる補修を施しています。パテの選定と独自の加工技術により、パテやせ・割れ・塗膜密着の課題をクリアし、安心して使っていただけます。

【ご注意】 必ずご確認ください。

滑りについて

- 本製品は、小型犬(体重約10kg未満)の滑り抵抗を想定しています。
- 犬の歩行に配慮した滑り性能であり、全く滑らないわけではありません。また、ダッシュ時の「スタート」、「ストップ」、または「スピン・ターン」時は滑ることがあります。
- 犬の足の状態によって滑りやすさは変化します。足裏の汚れ(土や砂)、肉球がカサカサしてる、爪や毛が長いなどの理由で滑りやすくなるため定期的なお手入れをおすすめします。
- 室内環境で滑り性能は変化します。特に乾燥すると滑りやすくなるため冬場は加湿器などの使用を推奨します。
- フローリング表面に皮脂などの油分が付着すると滑りやすくなる可能性があります。住宅用洗剤(裏表紙参照)を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ってください。
- 化学モップ、化学雑巾、またはフローリングワイパー(ドライタイプ)のご使用されますと、これらに含まれる油分や流動パラフィンなどの成分によって、滑りやすくなる場合がありますので、十分ご注意ください。

その他

- 排泄物や嘔吐物が長期間床上に滞在すると、染み込んで汚染や変色の原因となる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。水分の染み込み恐れのある箇所にはコーキング施工をすることをお勧めします。
- ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面がワックスの被膜となり、塗膜本来の性能が発揮できなくなりますので、ご了承ください。

Variation

Live Natural Premium for Dog | 厚み12mm |



- 内装上履用
- 捨て張り/根太張り
- 防滑塗装
- 耐摩耗
- 床暖房対応
- ヒビワレ防止

STANDARD

Black Cherry ブラックチェリー



2Pタイプ
品番 **PMB2KJ48S**
価格 [税込] ¥90,640/梱
[税抜] ¥82,400/梱 (¥24,970/㎡)

Hard Maple ハードメイプル




2Pタイプ
品番 **PMB2KJ17S**
価格 [税込] ¥71,500/梱
[税抜] ¥65,000/梱 (¥19,700/㎡)

Black Walnut ブラックウォルナット



2Pタイプ
品番 **PMB2KJ02S**
価格 [税込] ¥111,100/梱
[税抜] ¥101,000/梱 (¥30,610/㎡)

Oak N-45° オークN-45°



2Pタイプ
品番 **PMB2KJ05S**
価格 [税込] ¥94,270/梱
[税抜] ¥85,700/梱 (¥25,970/㎡)

HYGIENIC

ハイジエニックは、天然木であり、
右の5つの衛生性能を
兼ね備えた仕様です。

- ① 抗ウイルス 【SIAA基準】
- ② 抗菌 【SIAA基準】
- ③ 耐薬品
- ④ 耐汚染
- ⑤ 室内空気環境

RUSTIC

※ ラスティックはスタンダードのキャラクターに加え、さらにダイナミックな節や白太などのキャラクターが多く入ります。

Black Cherry ブラックチェリー



2Pタイプ
品番 **PMB2KJ48RYS**
価格 [税込] ¥79,200/梱
[税抜] ¥72,000/梱 (¥21,820/㎡)

Hard Maple ハードメイプル



2Pタイプ
品番 **PMB2KJ17RYS**
価格 [税込] ¥67,650/梱
[税抜] ¥61,500/梱 (¥18,640/㎡)

Black Walnut ブラックウォルナット



2Pタイプ
品番 **PMB2KJ02RYS**
価格 [税込] ¥91,080/梱
[税抜] ¥82,800/梱 (¥25,100/㎡)


Oak N-45° オークN-45°




2Pタイプ
品番 **PMB2KJ05RYS**
価格 [税込] ¥80,630/梱
[税抜] ¥73,300/梱 (¥22,220/㎡)

■ 平面図 梱包入数/6枚 (1坪≒3.3㎡) 入

2Pタイプ (5~6ピースでデザインしております。)




■ 断面図




■ 平面図 梱包入数/6枚 (1坪≒3.3㎡) 入

2Pタイプ (5~6ピースでデザインしております。)



■ 断面図



Live Natural PLUS for Dog | 厚み12mm |

- 内装上履用
- 捨て張り
- 防滑塗装
- 耐凹み傷
- 耐摩耗
- 床暖房対応
- ヒビワレ防止

Black Cherry ブラックチェリー



2Pタイプ
品番 HVB20048MPS
価格 [税込] ¥56,100/梱
[税抜] ¥51,000/梱 (¥15,460/㎡)



3Pタイプ
品番 HVB30048MPS
価格 [税込] ¥53,900/梱
[税抜] ¥49,000/梱 (¥14,850/㎡)

Hard Maple ハードメイプル




2Pタイプ
品番 HVB20017MPS
価格 [税込] ¥53,900/梱
[税抜] ¥49,000/梱 (¥14,850/㎡)



3Pタイプ
品番 HVB30017MPS
価格 [税込] ¥51,700/梱
[税抜] ¥47,000/梱 (¥14,250/㎡)

Black Walnut ブラックウォルナット



2Pタイプ
品番 HVB2002WNMPS
価格 [税込] ¥56,100/梱
[税抜] ¥51,000/梱 (¥15,460/㎡)



3Pタイプ
品番 HVB3002WNMPS
価格 [税込] ¥53,900/梱
[税抜] ¥49,000/梱 (¥14,850/㎡)

Oak オーク




2Pタイプ
品番 HVB20005MPS
価格 [税込] ¥56,100/梱
[税抜] ¥51,000/梱 (¥15,460/㎡)




3Pタイプ
品番 HVB30005MPS
価格 [税込] ¥53,900/梱
[税抜] ¥49,000/梱 (¥14,850/㎡)

■ 平面図 梱包入数/6枚(1坪＝3.3㎡)入



■ 断面図




Live Natural MSX スーパー6 for Dog | 厚み6.4mm |

- 内装上履用
- 上貼り用
- 下地:合板等
- 防滑塗装
- 耐凹み傷
- 耐摩耗
- 床暖房対応
- ヒビワレ防止

Black Cherry ブラックチェリー



2Pタイプ
品番 HSB20048S
価格 [税込] ¥40,700/梱
[税抜] ¥37,000/梱 (¥11,220/㎡)




3Pタイプ
品番 HSB30048S
価格 [税込] ¥38,500/梱
[税抜] ¥35,000/梱 (¥10,610/㎡)

Hard Maple ハードメイプル



2Pタイプ
品番 HSB20017S
価格 [税込] ¥38,500/梱
[税抜] ¥35,000/梱 (¥10,610/㎡)



3Pタイプ
品番 HSB30017S
価格 [税込] ¥36,300/梱
[税抜] ¥33,000/梱 (¥10,000/㎡)

Black Walnut ブラックウォルナット



2Pタイプ
品番 HSB2002WS
価格 [税込] ¥40,700/梱
[税抜] ¥37,000/梱 (¥11,220/㎡)



3Pタイプ
品番 HSB3002WS
価格 [税込] ¥38,500/梱
[税抜] ¥35,000/梱 (¥10,610/㎡)

Oak オーク




2Pタイプ
品番 HSB20005S
価格 [税込] ¥40,700/梱
[税抜] ¥37,000/梱 (¥11,220/㎡)




3Pタイプ
品番 HSB30005S
価格 [税込] ¥38,500/梱
[税抜] ¥35,000/梱 (¥10,610/㎡)

■ 平面図 梱包入数/6枚(1坪＝3.3㎡)入



■ 断面図



Live Natural® MSX ネダレス145 for Dog | 厚み13.5mm |

内装上履用 | 防音 LL-40 | コンクリート直貼り | 防滑塗装 | 耐摩耗 | 床暖房対応 | ヒビワレ防止

HYGIENIC

ハイジェニックは、天然木であり、右の5つの衛生性能を兼ね備えた仕様です。

- ① 抗ウイルス 【SIAA基準】
- ② 抗菌 【SIAA基準】
- ③ 耐薬品
- ④ 耐汚染
- ⑤ 室内空気環境

ライブナチュラル MSX

Black Cherry ブラックチェリー



品番 HLBW0048L5BS
価格 [税込] ¥67,100/梱
[税抜] ¥61,000/梱 (¥19,310/㎡)

Hard Maple ハードメイプル



品番 HLBW0017L5BS
価格 [税込] ¥64,900/梱
[税抜] ¥59,000/梱 (¥18,680/㎡)

Black Walnut ブラックウォールナット



品番 HLBW00BWL5BS
価格 [税込] ¥67,100/梱
[税抜] ¥61,000/梱 (¥19,310/㎡)

White Oak ホワイトオーク



品番 HLBW0005L5BS
価格 [税込] ¥67,100/梱
[税抜] ¥61,000/梱 (¥19,310/㎡)

ライブナチュラル MSX-L

Dry Maple ドライメイプル



品番 HLBWL0217L5BS
価格 [税込] ¥64,900/梱
[税抜] ¥59,000/梱 (¥18,680/㎡)

Dry Walnut ドライウォールナット



品番 HLBWL0102L5BS
価格 [税込] ¥67,100/梱
[税抜] ¥61,000/梱 (¥19,310/㎡)

Dry Oak ドライオーク




品番 HLBWL0305L5BS
価格 [税込] ¥67,100/梱
[税抜] ¥61,000/梱 (¥19,310/㎡)

Sugar White シュガーホワイト(アッシュ)




品番 HLBWL0451EL5BS
価格 [税込] ¥67,100/梱
[税抜] ¥61,000/梱 (¥19,310/㎡)

Light Gray ライトグレー(オーク)




品番 HLBWL0505L5BS
価格 [税込] ¥67,100/梱
[税抜] ¥61,000/梱 (¥19,310/㎡)

Mid Gray ミッドグレー(オーク)




品番 HLBWL0605L5BS
価格 [税込] ¥67,100/梱
[税抜] ¥61,000/梱 (¥19,310/㎡)

■ 平面図 梱包入数/24枚(約1坪=3.16㎡)入 付属品/そえ木



※直貼床材は、商品の構成上厚さを正確に測定することは困難です。表示厚さは、裏面クッション部の設計上の厚さを含んだものです。床と周辺部のおさまりは、カットサンプルなど実物での確認をお願いします。

■ 断面図



ご自宅で
Live Natural for Dog
フローリング
体験
レンタルサービス
FLOORING TRIAL KIT RENTAL SERVICE

お申し込みはこちら
フローリング体験キット
レンタルサービス公式サイト

「フローリング体験キット」レンタルサービスとは

天然木ならではのぬくもりに犬にやさしい滑りにくさをプラスした
フローリング「Live Natural for Dog」をご自宅で体験していただけます。
ご家族も愛犬もリラックスした、いつもの生活のなかで
ぜひ「Live Natural for Dog」を体験してください。

レンタルサービスの流れ

RENTAL SERVICE FLOW



体験キットを受け取る


ご自宅に配達される体験キット
(60×90cmのフローリング2枚)
を受け取ります。内容物が全て
入っているかご確認ください。

※お送りするサンプルは、Live Natural MSX スーパー6 for DOG または、
Live Natural Premium for DOGです。塗装・滑りにくさは他のシリーズも同じです。



ご自宅で体験

ご自宅で「Live Natural for Dog」
を実際に体験します。レンタル期
間は1週間となります。



アンケートと
体験キットを梱包

アンケートをご記入の上、体験
キットを梱包し返却します。



体験キットを返却

返送時の送料はお客様負担とな
ります。お近くのヤマト運輸取
扱い店にお持ちいただくか、集荷
依頼を行ってください。

※ヤマト運輸運賃表180サイズ/中部
地区への発送の欄をご覧ください。

体験キットの使い方

HOW TO USE THE TRIAL KIT



フローリングを壁やソファなどに寄せて
体験してみてください。
おやつを進行方向に置くと
上手に歩いてくれると思います。

※部屋の中央に置くと、警戒して歩いてくれない場合があります。


※レンタル期間は1週間です。到着してから1週間以内に返送手配をお願いします。※無断で延長される場合は、費用を請求させていただくことがあります。
※皆様が使われるサンプルになりますので大切に请使用ください。※ご返却の際にはアンケートへのご記入をお願いします。
※返送時の送料はお客様負担となります。事前に送料をご確認の上ご注文ください。ヤマト運輸運賃表180サイズ/中部地区への発送の欄をご覧ください。

ご採用いただいたお客様の声、続々増えています。

お客様の声＆投稿動画




過去の投稿
事例はこちら



Live Natural for Dog をご利用のお客様の声

犬にやさしいということは
人間にとってもやさしい感じがして
とても落ち着いた生活ができています

谷口様 / 愛犬クーちゃん(ロングコートチワワ)



町田の家に住んでいるときにクーの脚
がおかしくなって、引きずって歩くことが
あったんです。

その時は獣医さんも原因が分からず、
とりあえず薬をもらって治りました。でも、
その後もたまに片足を引きずって歩くこ
とがあって...

歩くときに滑ったり、食事の時に脚が
ツーツと八の字に開いてしまったりして
たので、もしかしたら床が原因かな...
と。

新しく引っ越した湯河原の家は古くて
リフォームしなくてはいけないところが
多く、94歳の母のためにバリアフリーに
もしなくてはいけなかったんです。なの
で、床を変えようと。

そうしたらリフォームをお願いしている
盤梨さんが、「わんちゃんに優しい床が
新しく出たんですよ」と教えてくれたんで
す。それなら、使ってみよう...

いくつか木の種類があったので、リビング
にあるフィンランド製の家具に合わせ

てブラックチェリーの床にしました。天然
木なので、徐々に色が馴染んでいい雰囲気
になるのが今から楽しみです。


実際暮らしてみ、クーも前の家だと
滑って怖がるがあったのですが、
今は安心して歩けている感じです。本人も
かなり気に入ってるんじゃないかな...
母も滑らなくて歩きやすいと喜んでます。

犬にやさしいということは人間にとっ
てもやさしい感じがして、とても落ち着いた
生活ができています。

ペットと泊まれる宿泊施設にもおススメです。

ペット旅行専門メディア「休日いぬ部」ペット旅行に関するアンケート調査によると、
愛犬と一緒に泊まり旅行に行ったことがあると回答する飼い主は87.4%を占めています。
カーペットに比べフローリングはメンテナンス性に優れ、さらに抗ウイルス・抗菌性能
を備えたLive Natural for Dogは、ペットと泊まれる宿泊施設の床にも最適です。



これまでにワンちゃんと一緒に泊まり旅行に行ったことはありますか？



出典：ペット旅行専門メディア休日いぬ部「ペット旅行に関するアンケート調査」を元に朝日ウッドデッキが作成。

宿泊施設ご採用事例

東急ハーヴェストクラブVIALA軽井沢Retreat



Live Natural MSX ネダレス 145 for Dog/ ブラックチェリー