
OSAKA SHOWROOM FLOOR MAP



ライブナチュラルプレミアム

Live Natural Premium

【挽き板】

銘木を贅沢に使用した美しさと 床暖房対応など機能性を併せ持つ最高級グレード

STANDARD

エリア

RUSTIC







ライブナチュラル プラス

Live Natural PLUS

【突き板】

Live Natural に、もっと木のぬくもり、 味わいをプラスしたシリーズ

PLUS

for Dog

PLUS-on







ライブナチュラル

Live Natural

【突き板】

MSX 木味あふれる天然木突き板に、マットな塗装で仕上げたシリーズ MSX-L 突き板に低彩度な微着色を施し、エルマット塗装で仕上げたシリーズ

MSX

MSX-L

MRX







マンション用 直貼りフローリングコーナー

遮音等級 L45/L40

防音性能 L45/L40 の踏み感を確認いただけます

※展示がない商品は、直貼りコーナーにあるサンプルでご覧ください ※L-45、L-40 でラインナップが異なります



フローリングの種類



断面構成	木質感	お手入れ・補修 のしやすさ	寸法安定性 (床暖房対応)	傷への強さ	
天然木 無垢		×	×		当社では
無垢	木そのものの風合いや ぬくもり、また天然なら ではの経年変化を楽し める。	オイル仕上げの場合 は、定期的な塗り直し が必要。又、水ジミ注 意。	湿度変化による伸縮が 大きい。乾燥時の隙、湿 潤時の突き上げが生じ やすい。床暖房には基 本的に不向き。	木そのものなので、傷のつきやすさはその木の硬さに依存し、木の種類によっては凹み傷などがつきやすい。	▶▶▶ お取り扱いが ございません。
天然本)挽き板	0	0	0		エリア
挽き板 合板 表面厚:2~3 mm	無垢同様に、木そのも のの風合いやぬくもり、 また天然ならではの経 年変化を楽しめる。	ウレタン塗装の場合は、 水拭きや専用クリー ナーでのメンテナンス が可能。	合板等の基材と複合しているので比較的安定している。床暖房にも問題なく対応できるものが多い。	化粧面の木の厚みがあるので、傷のつきやすさはその木の硬さに依存し、木の種類によっては凹み傷などがつきやすい場合がある(針葉樹)。	Live Natural Premium
突き板	0	0	0	0	エリア
突き板 合板 表面厚: 0.3 ~ 0.5 mm	無垢、挽き板には及ば ないが、木そのものの 風合いや天然ならでは の経年変化を楽しめ る。	基本的にはウレタン塗装のため、水拭きや専用クリーナーでのメンテナンスが可能。	合板等の基材と複合しているので安定している。床暖房にも問題なく対応できるものが多い。	ある程度グレードの高い製品は基材に硬質な素材を複合することで傷をつきにくくしているものが多い。	Live Natural
シート	×	\triangle	0	0	A MAPEX
シート	木目柄は精巧に再現 されていても、天然な らではの風合いや経年 変化の味は楽しめな い。	表面はシートなので、水 拭きでのメンテナンス が可能。表面が一度は がれてしまうと補修は 困難。	合板等の基材と複合しているので安定している。床暖房にも問題なく対応できるものが多い。	ある程度グレードの高い製品は基材に硬質な素材を複合することで傷をつきにくくしているものが多い。	▶▶▶ サンプルで ご確認下さい。

表面厚: 0.1 ~ 0.2 mm

どうぞお手に取って館内をご見学ください

OSAKA SHOWROOM FLOOR MAP

大阪ショールーム フロアマップ

床は大事

建物としての家のクオリティーを決めるのも、 住み心地の満足度を決めるのも、 幸せな家の思い出として記憶に残るのも、 実は床だと思うのです。

極上の床心地を、ぜひ靴を脱いでご体感ください。

【本日のご検討商品】メモにご使用下さい。

シリーズ名	樹種名	品番	幅タイプ/デザイン
	•	•	•

